






UAB „TEIDA“
Druskininkų 1, LT-44288 Kaunas
Tel.: 8-37 323576, tel.8614 41583
info@teida.lt www.teida.lt




  <p>KÜSCHALL K – SERIES 2.0</p> <p>STANDARTINĖS KOMPLEKTACIJOS KAINA 2350EUR</p> 	Vežimėlio pritaikymą atliko: _____ Vežimėlis skirtas: _____ Adresas: _____ Tel. _____ El.paštas _____ Data: _____
---	--

- pažymėkite savo pasirinkimą, kvadratėlyje uždėdami „kryželį“ arba „varnelę“
 ◆ - standartinėje komplektacijoje • - nemokamas NC: DKAxxx – pasirinkimas nesuderinamas su DKAxxx

VARTOTOJO SVORIS: _____ kg

KODAS	VEŽIMĖLIO DALIS		€
DKA0067	Küschall® K-SERIES	<input type="checkbox"/>	2350,00
DKA0000	My Küschall	<input type="checkbox"/>	
RĖMAS:	KAMPAS/MEDŽIAGA/TIPAS		
DKA1040	75° kampo aliuminio rėmas (NC: 1475; 1490; 1495)	<input type="checkbox"/>	◆
DKA1050	75° kampo aliuminio rėmas, susiaurintu priekiu (NC: 1475; 1490; 1495; 1740; 1745; 1750; 3230)	<input type="checkbox"/>	•
DKA1060	75° kampo aliuminio rėmas, +50mm (NC: 1410; 1420; 1435; 1740; 1745; 1750; 1755; 1760)	<input type="checkbox"/>	•
DKA1070	90° kampo aliuminio rėmas (NC: 1475; 1490; 1495; 5300; 5350; 5400; 5450; 5500)	<input type="checkbox"/>	•
DKA1080	90° kampo aliuminio rėmas, susiaurintu priekiu (NC: 1475; 1490; 1495; 1740; 1745; 1750; 3230; 5300; 5350; 5400; 5450; 5500)	<input type="checkbox"/>	•
DKA1090	90° kampo aliuminio rėmas, +50mm (NC: 1410; 1420; 1435; 1740; 1745; 1750; 1755; 1760; 5300; 5350; 5400; 5450; 5500)	<input type="checkbox"/>	•
SUSPENSIJA			
DKA1200	Sėdynės suspensija 40 – 65 kg (NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 6030, 6040)	<input type="checkbox"/>	584
DKA1210	Sėdynės suspensija 65 – 85 kg (NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 6030, 6040)	<input type="checkbox"/>	584
DKA1220	Sėdynės suspensija 85 – 100 kg (NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 6030, 6040)	<input type="checkbox"/>	584
SĖDYNĖS PLOTIS (SW):			
DKA1310	320 mm (NC : 2050, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2335, 2340, 2345, 2350, 2610, 2630, 2720, 2730)	<input type="checkbox"/>	•
DKA1315	340 mm (NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2335, 2340, 2345, 2350, 2720, 2730)	<input type="checkbox"/>	•
DKA1320	360 mm		•
DKA1325	380 mm	<input type="checkbox"/>	•
DKA1330	400 mm	<input type="checkbox"/>	•
DKA1335	420 mm	<input type="checkbox"/>	•


**UŽSAKYMŲ FORMA
2021 METAI**

DKA1340	440 mm	(NC : 2210, 2630)	<input type="checkbox"/>	•	
DKA1345	460 mm	(NC : 2210, 2630)	<input type="checkbox"/>	•	
DKA1350	480 mm	(NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2630, 3230)	<input type="checkbox"/>	•	
DKA1355	500 mm	(NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2630, 3210, 3230)	<input type="checkbox"/>	•	
SĖDYNĖS GYLIS (SD)					
DKA1410	350 mm	(NC: 1500, 1510, 2630, 2720, 2730)	<input type="checkbox"/>	•	
DKA1420	375 mm	(NC : 2720, 2730)	<input type="checkbox"/>	•	
DKA1435	400 mm		<input type="checkbox"/>	◆	
DKA1450	425 mm		<input type="checkbox"/>	•	
DKA1465	450 mm	(NC : 2630)	<input type="checkbox"/>	•	
DKA1475	475 mm	(NC : 2630)	<input type="checkbox"/>	•	
DKA1490	500 mm	(NC : 2630)	<input type="checkbox"/>	•	
DKA1495	525 mm	(NC : 2630, 2610)	<input type="checkbox"/>	•	
SĖDĖJIMO POZICIJA (SP)					
DKA1500	Padėtis 1 = 140 mm	Aktyviausia pozicija		<input type="checkbox"/>	•
DKA1510	Padėtis 2 = 125 mm			<input type="checkbox"/>	•
DKA1520	Padėtis 3 = 110 mm			<input type="checkbox"/>	◆
DKA1530	Padėtis 4 = 95 mm			<input type="checkbox"/>	•
DKA1540	Padėtis 5 = 80 mm	Mažiausiai aktyvi pozicija		<input type="checkbox"/>	•
NUGAROS ATRAMOS AUKŠTIS (BH)					
DKA1600	Nugaros atramos aukštis priklauso nuo tvirtinimo padėties	Pasirinkti MATRX nugarėlę	(NC: 2100; 2210; 2220; 2230; 7600)	<input type="checkbox"/>	•
DKA1605	270 mm	(NC : 2150, 2240, 0703, 7600)		<input type="checkbox"/>	•
DKA1610	285 mm	(NC : 2150, 2240, 7600)		<input type="checkbox"/>	•
DKA1615	300 mm	(NC : 2150, 2240, 7600)		<input type="checkbox"/>	•
DKA1620	315 mm	(NC : 2150, 2240, 7600)		<input type="checkbox"/>	•
DKA1625	330 mm	(NC : 2150, 2240, 7600)		<input type="checkbox"/>	•
DKA1630	345 mm	(NC : 2150, 2240, 7600)		<input type="checkbox"/>	•
DKA1635	360 mm	(NC : 2150, 2210, 2240, 7600)		<input type="checkbox"/>	•
DKA1640	375 mm	(NC : 2150, 2210, 2240, 7600)		<input type="checkbox"/>	◆
DKA1645	390 mm	(NC : 2150, 2210, 2240, 7600)		<input type="checkbox"/>	•
DKA1650	405 mm	(NC : 2150, 2210, 2240)		<input type="checkbox"/>	•
DKA1655	420 mm	(NC : 2150, 2210, 2240)		<input type="checkbox"/>	•
DKA1660	435 mm	(NC : 2150, 2210, 2240)		<input type="checkbox"/>	•
DKA1665	450 mm	(NC : 2150, 2210, 2240)		<input type="checkbox"/>	•
DKA1670	465 mm	(NC : 2150, 2210, 2240)		<input type="checkbox"/>	•
DKA1675	480 mm	(NC : 2150, 2210, 2240)		<input type="checkbox"/>	•
SĖDYNĖS PRIEKINĖS DALIES AUKŠTIS NUO ŽEMĖS (FSTF)					
Patikrinkite ar jūsų pasirinkimas sutampa su norimo dydžio priekinių ratelių pasirinkimu					
DKA1740	450 mm	(NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	<input type="checkbox"/>	•	
DKA1745	460 mm	(NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	<input type="checkbox"/>	•	
DKA1750	470 mm	(NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	<input type="checkbox"/>	•	
DKA1755	480 mm		<input type="checkbox"/>	•	
DKA1760	490 mm		<input type="checkbox"/>	•	
DKA1765	500 mm		<input type="checkbox"/>	◆	
DKA1770	510 mm		<input type="checkbox"/>	•	
DKA1775	520 mm		<input type="checkbox"/>	•	
SĖDYNĖS GALINĖS DALIES AUKŠTIS NUO ŽEMĖS (RSTF)					
DKA1815	390 mm	(NC : 3490, 3495, 6420, 6430)	<input type="checkbox"/>	•	
DKA1820	400 mm	(NC : 3490, 3495, 6430)	<input type="checkbox"/>	•	
DKA1825	410 mm	(NC : 3490, 3495)	<input type="checkbox"/>	•	
DKA1830	420 mm		<input type="checkbox"/>	•	

DKA1835	430 mm		<input type="checkbox"/>	•
DKA1840	440 mm		<input type="checkbox"/>	•
DKA1845	450 mm		<input type="checkbox"/>	•
DKA1850	460 mm		<input type="checkbox"/>	•
DKA1855	470 mm		<input type="checkbox"/>	•
DKA1860	480 mm		<input type="checkbox"/>	•
DKA1865	490 mm		<input type="checkbox"/>	•

PAKOJO ILGIS (LLL)

<390 mm ir priklausomai nuo konfigūracijos, pėdų atrama gali būti tvirtinama ant pakojo;

DKA 1918	290 mm		<input type="checkbox"/>	•
DKA 1920	300 mm		<input type="checkbox"/>	•
DKA 1922	310 mm		<input type="checkbox"/>	•
DKA 1924	320 mm		<input type="checkbox"/>	•
DKA 1926	330 mm		<input type="checkbox"/>	•
DKA 1928	340 mm		<input type="checkbox"/>	•
DKA 1930	350 mm		<input type="checkbox"/>	•
DKA 1932	360 mm		<input type="checkbox"/>	•
DKA 1934	370 mm		<input type="checkbox"/>	•
DKA 1936	380 mm		<input type="checkbox"/>	•
DKA 1938	390 mm		<input type="checkbox"/>	•
DKA 1940	400 mm		<input type="checkbox"/>	•
DKA 1942	410 mm		<input type="checkbox"/>	•
DKA 1944	420 mm		<input type="checkbox"/>	•
DKA 1946	430 mm		<input type="checkbox"/>	◆
DKA 1948	440 mm		<input type="checkbox"/>	•
DKA 1950	450 mm		<input type="checkbox"/>	•
DKA 1952	460 mm		<input type="checkbox"/>	•
DKA 1954	470 mm	<input type="checkbox"/>	•	
DKA 1956	480 mm	<input type="checkbox"/>	•	

NUGAROS ATRAMA

NUGAROS ATRAMOS MEDŽIAGA

DKA2000	Nugaros atrama iš aliuminio	Negalimas pasirinkimas, kai SW 320 mm	<input type="checkbox"/>	◆
DKA2050	Nugaros atrama iš titano	(NC: 2150; 2430; 7600)	<input type="checkbox"/>	417

NUGAROS ATRAMOS TIPAS

DKA2100	Standartinė nugaros atrama	(NC : 2240, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2335, 2340, 2345, 2350, 2440)		<input type="checkbox"/>	◆
DKA2150	Nugaros atrama su trumpesniais vamzdeliais	Nugaros atramos vamzdeliai yra 285 mm	(NC : 2210, 2220, 2230, 2430)	<input type="checkbox"/>	•

NUGAROS ATRAMOS APMUŠALAI

DKA2210	Lengvas nugaros atramos apmušalas	Negalimas pasirinkimas kai: SW>420 mm/BH>345 mm	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2335, 2340, 2345, 2350, 2430, 2440)	<input type="checkbox"/>	•
DKA2220	Nugaros atramos apmušalas, reguliuojamo įtempimo, su „Velcro“ juostelėmis	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2335, 2340, 2345, 2350, 2440)		<input type="checkbox"/>	◆
DKA2230	„AERO“ reguliuojamo įtempimo nugaros atramos apmušalas, „kvėpuojančios“ medžiagos	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2335, 2340, 2345, 2350, 2440)		<input type="checkbox"/>	175
DKA2240	Be nugaros atramos apmušalo	Pasirinkite jei užsakysite MATRX nugarėlę		<input type="checkbox"/>	•







MATRX NUGAROS ATRAMA

DKA2300	Matrx MX2, aukštis 150 mm, su greito nuėmimo įtaisų	Negalimas pasirinkimas, kai: SW ≤ 340 mm ir SW ≥ 480 mm	<input type="checkbox"/>	1168
DKA2305	Matrx MX2, aukštis 230 mm, su greito nuėmimo įtaisų	Negalimas pasirinkimas, kai: SW ≤ 340 mm ir SW ≥ 480 mm	<input type="checkbox"/>	1168

UŽSAKYMO FORMA
2021 METAI















DKA2310	Matrx MX2, aukštis 305 mm, su greito nuėmimo įtaisu	Negalimas pasirinkimas, kai: SW ≤ 340 mm ir SW ≥ 480 mm		<input type="checkbox"/>	1168
DKA2315	Matrx MX2, aukštis 405 mm, su greito nuėmimo įtaisu	Negalimas pasirinkimas, kai: SW ≤ 340 mm ir SW ≥ 480 mm		<input type="checkbox"/>	1168
DKA2320	Elite Deep, aukštis 310 mm, lengvai montuojama	Pasirinkimas negalimas, kai: SW ≤ 340 mm	(NC : 2410, 2420, 2450)	<input type="checkbox"/>	883
DKA2325	Elite Deep, aukštis 410 mm, lengvai montuojama	Pasirinkimas negalimas, kai: SW ≤ 340 mm	(NC : 2410, 2420, 2450)	<input type="checkbox"/>	883
DKA2335	Elite Standart, aukštis 260 mm, lengvai montuojama	Pasirinkimas negalimas, kai: SW ≤ 340 mm	(NC : 2410, 2420, 2450)	<input type="checkbox"/>	795
DKA2340	Elite Standart, aukštis 310 mm, lengvai montuojama	Pasirinkimas negalimas, kai: SW ≤ 340 mm	(NC : 2410, 2420, 2450)	<input type="checkbox"/>	795
DKA2345	Elite Standart, aukštis 360 mm, lengvai montuojama	Negalimas pasirinkimas, kai: SW ≤ 340 mm ir SW ≥ 480 mm	(NC : 2410, 2420, 2450)	<input type="checkbox"/>	795
DKA2350	Elite Standart, aukštis 410 mm, lengvai montuojama	Pasirinkimas negalimas, kai: SW ≤ 340 mm	(NC : 2410, 2420, 2450)	<input type="checkbox"/>	795
STŪMIMO RANKENĖLĖS					
DKA2400	Be stūmimo rankenėlių	Su Matrx nugaros atrama: kai montuojama apie 370 mm aukštyje		<input type="checkbox"/>	◆
DKA2410	Fiksuotos stūmimo rankenėlės, trumpos (73 mm)	Su Matrx nugaros atrama: kai montuojama apie 370 mm aukštyje		<input type="checkbox"/>	49
DKA2420	Fiksuotos stūmimo rankenėlės ilgos (110 mm)	Su Matrx nugaros atrama: kai montuojama apie 370 mm aukštyje		<input type="checkbox"/>	49
DKA2430	Reguliuojamo aukščio rankenėlės, tvirtinamos gale	Pasirinkimas negalimas, kai BH 285 – 330 ir 3480		<input type="checkbox"/>	254
DKA2440	Reguliuojamo aukščio rankenėlės, integruotos			<input type="checkbox"/>	197
DKA2450	Nulenkiamos stūmimo rankenėlės	Su Matrx nugaros atrama: kai montuojama apie 420 mm aukštyje ir pasirinkimas negalimas, kai BH 315 – 330 ir 3480		<input type="checkbox"/>	197
NUGAROS ATRAMOS KAMPAS					
DKA2500	74° nugaros atramos kampas			<input type="checkbox"/>	•
DKA2520	78° nugaros atramos kampas			<input type="checkbox"/>	•
DKA2540	82° nugaros atramos kampas			<input type="checkbox"/>	◆
DKA2560	86° nugaros atramos kampas			<input type="checkbox"/>	•
DKA2580	90° nugaros atramos kampas			<input type="checkbox"/>	•
DKA2590	94° nugaros atramos kampas			<input type="checkbox"/>	•
SĖDĖJIMAS					
SĖDYNĖS APMUŠALAS					
DKA2600	Standartinis, nereguliuojamo įtempimo			<input type="checkbox"/>	◆
DKA2610	Reguliuojamo įtempimo, su viena centrine Velcro juostele	Pasirinkimas nėra galimas su: SD 525 mm		<input type="checkbox"/>	149
DKA2630	Lengvas sėdynės apmušalas	Pasirinkimas nėra galimas su: SW > 420 mm; SD > 425 mm		<input type="checkbox"/>	149
PASĖSTAS					
DKA2700	Standartinis, 6 cm aukščio pasėstas dviejų sluoksnių, su viskozės viršutiniu sluoksniu			<input type="checkbox"/>	89
DKA2720	Pasėstas Matrx Libra, juodas glotnus užvalkalas	Pasirinkimas negalimas su: SW ≤ 340 mm ir SD ≤ 375 mm	Su SW 360 mm tik SD 400/425 mm	<input type="checkbox"/>	594
SĖDYNĖS KREPŠIUKAS					
DKA2800	Sėdynės krepšiukas, prisegamas			<input type="checkbox"/>	76
SĖDYNĖS KREPŠIUKAI					
DKA2900	Mažas krepšiukas			<input type="checkbox"/>	32
DKA2910	Didelis krepšiukas			<input type="checkbox"/>	43



PAKOJIS						
PAKOJO TIPAS (VAMZDIS/PLOKŠTELĖ)						
DKA3200	Pakojis iš aliuminio, standus, hirdroformuotas				<input type="checkbox"/>	◆
DKA3210	Pakojis iš titano, standus				<input type="checkbox"/>	284
DKA3220	Pėdų plokštelė iš anglies pluošto, reguliuojamo kampo	(NC: 3290)			<input type="checkbox"/>	242
DKA3310	Pėdų plokštelė atverčiama, reguliuojamo kampo	Negalimas pasirinkimas su siaurintu rėmu	Negalimas pasirinkimas su SW 480 – 500 mm	(NC: 3290)	<input type="checkbox"/>	648
DKA3290	Pakojo uždangalas				<input type="checkbox"/>	66
ŠONINĖS ATRAMOS						
DRABUŽIŲ APSAUGOS/APSAUGOS NUO PURVO						
DKA3420	Anglies pluošto drabužių apsaugos, atlenkiamos atgal – naujas dizainas				<input type="checkbox"/>	◆
DKA3440	Anglies pluošto apsaugos nuo purvo – nuimamos, naujas dizainas	(NC: 3490, 3495)			<input type="checkbox"/>	248
ŠONINĖS ATRAMOS/PORANKIAI						
DKA3480	Vamzdiniai porankiai, reguliuojamo aukščio, nuimami, nusukami į šoną, su paminkštiniu	Nekomplektuojama su BH < 315 mm ir nulenkiomomis ar reguliuojamo aukščio, gale tvirtinamomis stūmimo rankenėlėmis		(NC: 6950)	<input type="checkbox"/>	149
DKA3490	Šoninės atramos, reguliuojamo aukščio, trumpos	Pasirinkimas negalimas kai RSTF < 420 mm			<input type="checkbox"/>	307
DKA3495	Šoninės atramos, reguliuojamo aukščio, ilgos	Pasirinkimas negalimas kai RSTF < 420 mm			<input type="checkbox"/>	307
RĖMAS						
RĖMO SPALVA						
DKA4000	Kosminė juoda (Space black)	Pasirenkamas išryškinimas arba lipdukas (žr. stilius)			<input type="checkbox"/>	•
DKA4010	Antracito pilka (Anthracite grey)	Pasirenkamas išryškinimas arba lipdukas (žr. stilius)			<input type="checkbox"/>	•
DKA4020	Balta (Pure white)	Pasirenkamas išryškinimas arba lipdukas (žr. stilius)	(NC:4220)		<input type="checkbox"/>	•
DKA4030	Karmino raudona (Carmine red)	Pasirenkamas išryškinimas arba lipdukas (žr. stilius)			<input type="checkbox"/>	•
DKA4040	Dangaus mėlyna (Azure blue)	Pasirenkamas išryškinimas arba lipdukas (žr. stilius)			<input type="checkbox"/>	•
DKA4100	Blizgi juoda (Glossy black)	Papildomas laikas: 10 dienų	Pasirenkamas tik lipdukas (žr. stilius)		<input type="checkbox"/>	249

**UŽSAKYMO FORMA
2021 METAI**




DKA4110	Pilka (Ferrite)	Papildomas laikas: 10 dienų		Pasirenkamas tik lipdukas		<input type="checkbox"/>	249
DKA4120	Pilkai melsva (Slate metallic)	Papildomas laikas: 10 dienų	Pasirenkamas tik lipdukas (žr. stilius)	(NC:4190)		<input type="checkbox"/>	249
DKA4130	Sidabrinė pilka (Silver grey)	Papildomas laikas: 10 dienų	Pasirenkamas tik lipdukas (žr. stilius)	(NC:4190)		<input type="checkbox"/>	249
DKA4140	Karališka mėlyna (Royal blue)	Papildomas laikas: 10 dienų	Pasirenkamas tik lipdukas (žr. stilius)	(NC:4190)		<input type="checkbox"/>	249
DKA4150	Rubino raudona (Ruby red)	Papildomas laikas: 10 dienų	Pasirenkamas tik lipdukas (žr. stilius)	(NC:4190)		<input type="checkbox"/>	249
DKA4160	Dūminė pilka (Smoky grey)	Papildomas laikas: 10 dienų	Pasirenkamas tik lipdukas (žr. stilius)	(NC:4190)		<input type="checkbox"/>	249
DKA4170	Dinamito oranžinė (Dynamite Orange)	Papildomas laikas: 10 dienų	Pasirenkamas tik lipdukas (žr. stilius)	(NC:4190)		<input type="checkbox"/>	249
DKA4180	Miško žalia (Forest green)	Papildomas laikas: 10 dienų	Pasirenkamas tik lipdukas (žr. stilius)	(NC:4190)		<input type="checkbox"/>	249
DKA4050	Speciali rėmo spalva	Pagal užklausimą	Pateikti kitą informaciją	(NC: 4190)		<input type="checkbox"/>	499
STILIUS							
DKA4190	Išryškinimas (bold)	(NC:4300, 4310)				<input type="checkbox"/>	129
DKA4195	Lipdukas (tag)					<input type="checkbox"/>	•
IŠRYŠKINIMAS (Bold)							
DKA4200	Juoda (Black)					<input type="checkbox"/>	•
DKA4210	Tamsiai pilka (Dark grey)					<input type="checkbox"/>	•
DKA4220	Šviesiai pilka (Light grey)					<input type="checkbox"/>	•
DKA4230	Raudona (Red)					<input type="checkbox"/>	•
DKA4240	Mėlyna (Blue)					<input type="checkbox"/>	•

DKA4250	Auksinė (Gold)		<input type="checkbox"/>	•		
ETIKETĖS SPALVA (Tag)						
DKA4300	Juoda (Black)		<input type="checkbox"/>	•		
DKA4310	Raudona (Red)		<input type="checkbox"/>	•		
PRIEKINIAI RATELIAI						
DKA5000	Rateliai 3“ Supersport		<input type="checkbox"/>	•		
DKA5050	Rateliai 4“ Everyday, juoda padanga		<input type="checkbox"/>	•		
DKA5100	Rateliai 4“ Comfort, juoda padanga		<input type="checkbox"/>	•		
DKA5150	Rateliai 4“ Starec su juoda stebule ir padanga		<input type="checkbox"/>	125		
DKA5200	Rateliai 4“ Froglegs su juoda stebule ir padanga		<input type="checkbox"/>	125		
DKA5250	Rateliai 4“ Froglegs su sidabrine stebule ir juoda padanga		<input type="checkbox"/>	125		
DKA5300	Rateliai 5“ Everyday su kaučiukine stebule ir juoda padanga		<input type="checkbox"/>	•		
DKA5350	Rateliai 5“ Comfort su kaučiukine stebule ir juoda padanga		<input type="checkbox"/>	◆		
DKA5400	Rateliai 5“ Starec su juoda stebule ir padanga		<input type="checkbox"/>	125		
DKA5450	Rateliai 5“ Froglegs su juoda stebule ir padanga		<input type="checkbox"/>	125		
DKA5500	Rateliai 5“ Froglegs su sidabrine stebule ir juoda padanga		<input type="checkbox"/>	125		
GALINIAI RATAI						
GALINIŲ RATŲ FIKSACIJA						
DKA6020	Standartinė pozicija	(NC:6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6230, 6240)			<input type="checkbox"/>	◆
DKA6030	Galinių ratų ekstenzorius (pozicija 1 – 3)	Nesuderinama su anglies pluošto ašimi	Nesuderinama su RSF<410 mm	(NC: 6070; 6130; 6140; 6230; 6240)	<input type="checkbox"/>	228
DKA6040	Galinių ratų ekstenzorius (pozicija 1 – 5)	Nesuderinama su anglies pluošto ašimi	Nesuderinama su RSF<410 mm	(NC: 6070)	<input type="checkbox"/>	239
AŠIES VIRTIMO TIPAS – 1 – oji ašis						
DKA6050	Vario – ašis, reguliuojamas ašies virtimas 3/7/10°	(NC: 6200; 6210; 6220; 6270; 6950; 7230)			<input type="checkbox"/>	572
DKA6060	Standartinė ašis				<input type="checkbox"/>	◆
DKA6070	Anglies pluošto ašis	(NC: 6950)			<input type="checkbox"/>	177
PIRMOSIOS AŠIES POZICIJA						
DKA6100	1 pozicija	Kai pasirenkama antroji ašis, 1 ašies pozicija turi būti 1;			<input type="checkbox"/>	•
DKA6110	2 pozicija	(NC: 6230, 6240)			<input type="checkbox"/>	•

**UŽSAKYMŲ FORMA
2021 METAI**

DKA6120	3 pozicija	(NC: 6230, 6240)	<input type="checkbox"/>	•	
DKA6130	4 pozicija	(NC: 6230, 6240)	<input type="checkbox"/>	•	
DKA6140	5 pozicija	(NC: 6230, 6240)	<input type="checkbox"/>	•	
AŠIES VIRTIMAS 1 – oji ašis					
DKA6200	0°		<input type="checkbox"/>	•	
DKA6210	3°		<input type="checkbox"/>	◆	
DKA6220	6°	(NC:6950)	<input type="checkbox"/>	•	
AŠIES VIRTIMO TIPAS – 2 – oji ašis (pasirinkimas galimas tik pasirinkus 5 poziciją)					
DKA6230	Standartinė ašis		<input type="checkbox"/>	254	
DKA6240	Vario – ašis, reguliuojamas ašies virtimas 3/7/10°	(NC: 6250; 6260; 6720; 6950; 7230)	<input type="checkbox"/>	572	
AŠIES VIRTIMAS 1 – oji ašis					
Max. 3° kampo skirtumas su 1 – ja ašimi; jei nors viena iš ašių yra vario – ašis, kita ašis gali būti 0 – 3°					
DKA6250	0°		<input type="checkbox"/>	•	
DKA6260	3°		<input type="checkbox"/>	•	
DKA6270	6°		<input type="checkbox"/>	•	
GREITO GALINIŲ RATŲ PALEIDIMO ĮTAISAS					
DKA6300	Tetra - clip	(NC: 6550; 6560; 6950)	<input type="checkbox"/>	89	
GALINIŲ RATŲ DYDIS					
DKA6410	24“		<input type="checkbox"/>	◆	
DKA6420	25“	(NC: 6500, 6510, 6610, 6640, 6650, 6655, 6660, 6670, 6680, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	<input type="checkbox"/>	•	
DKA6430	26“	(NC: 6500, 6520, 6550, 6560, 6610, 6630, 6640, 6650, 6655, 6660, 6670, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6760, 6770, 6950, 7240)	<input type="checkbox"/>	•	
GALINIŲ RATŲ TIPAS					
DKA6510	24“, 26“Küschall Starec, kryžiuoti stipinai	Bespalvė stebulė ir juodas ratlankis	<input type="checkbox"/>	◆	
DKA6520	24“, 25“ ratai High Performance	Bespalvė stebulė ir juodas ratlankis	(NC : 6650, 6655, 6660, 6670)	<input type="checkbox"/>	329
DKA6550	24“, 25“ Spinergy lxx	Stebulė, ratlankis ir stipinai - juodi	(NC : 6650, 6655, 6660, 6670)	<input type="checkbox"/>	719
GALINIŲ RATŲ PADANGOS					
DKA6600	24“, 25“, 26“ Schwalbe right run	Pripučiamos, spalva - juoda/pilka	<input type="checkbox"/>	◆	
DKA6610	24“ Schwalbe right run blue	Su apsauga nuo pradūrimo (K-guard), spalva - mėlyna	<input type="checkbox"/>	49	
DKA6620	24“, 25“, 26“ Marathon plus	Su apsauga nuo pradūrimo (5 mm storio, lanksti speciali guma)	(NC: 6680)	<input type="checkbox"/>	69
DKA6630	24“, 25“ Schwalbe one	Atsparus pluoštas pjūviui ir pradūrimui (V – guard)	<input type="checkbox"/>	79	
DKA6640	24“ profiliuota padanga, 7 barai		<input type="checkbox"/>	•	
DKA6650	24“ profiliuota padanga, nepripučiamas, pilka	(NC:6680)	<input type="checkbox"/>	40	
DKA6655	24“ profiliuota padanga, nepripučiamas, juoda	(NC:6680)	<input type="checkbox"/>	40	
DKA6660	24“ padanga, nepripučiamas, juoda (kik)	(NC:6680)	<input type="checkbox"/>	55	
DKA6670	24“ nepripučiamas, lengvas, pilka	(NC:6680)	<input type="checkbox"/>	40	
APSAUGA					
DKA6680	Kameros apsauga nuo padangos pažeidimų		<input type="checkbox"/>	82	
STŪMIMO LANKAI					
DKA6700	24“, 25“, 26“ Supergripp stūmimo lankai	Ilgos auselės, tvirtinama 3/4 cm atstumu; pritvirtinta – 3 cm atstumu;	<input type="checkbox"/>	233	
DKA6710	24“, 25“, 26“ plieniniai stūmimo lankai	Trumpos auselės, atstumas 3 cm;	<input type="checkbox"/>	72	
DKA6720	24“ titaniniai stūmimo lankai, 3 cm	Trumpos auselės, atstumas 3 cm;	<input type="checkbox"/>	219	
DKA6730	24“ titaniniai stūmimo lankai, 4 cm	Ilgos auselės, tvirtinama 3/4 cm atstumu; pritvirtinta – 4 cm atstumu;	<input type="checkbox"/>	249	

**UŽSAKYMO FORMA
2021 METAI**

DKA6740	24“ Carbolife gekko l	Ilgos auselės, tvirtinama 3/4 cm atstumu; pritvirtinta – 3 cm atstumu;			<input type="checkbox"/>	435
DKA6750	24“ Carbolife gekko s	pritvirtinta – 3 cm atstumu			<input type="checkbox"/>	435
DKA6760	24“ Carbolife Curve l	Ilgos auselės, tvirtinama 3/4 cm atstumu; pritvirtinta – 3 cm atstumu;			<input type="checkbox"/>	379
DKA6770	24“ Carbolife quadro				<input type="checkbox"/>	469
DKA6780	24“, 25“, 26 aliuminiai stūmimo lankai, pilka, 3 cm;	Trumpos auselės, atstumas 3 cm;			<input type="checkbox"/>	◆
DKA6790	24“, 25“, 26 aliuminiai stūmimo lankai, juoda, 3 cm	Trumpos auselės, atstumas 3 cm;			<input type="checkbox"/>	•
DKA6800	24“, 25“, 26 aliuminiai stūmimo lankai, pilka, 4 cm;	Ilgos auselės, tvirtinama 3/4 cm atstumu; pritvirtinta – 4 cm atstumu;			<input type="checkbox"/>	•
STIPINŲ APSAUGOS						
DKA6900	24“, 26“ permatomos				<input type="checkbox"/>	153
DKA6910	24“, 26“ juodos				<input type="checkbox"/>	153
SAUGUMAS						
STABDŽIAI						
DKA7210	Standartiniai stabdžiai, išlenkta svirtis, stabdymo kryptis – stumti				<input type="checkbox"/>	◆
DKA7230	„Performance“ stabdžiai	(NC:7300)			<input type="checkbox"/>	145
DKA7240	Aktyvūs stabdžiai	(NC:7300)			<input type="checkbox"/>	76
DKA7250	Aktyvūs stabdžiai, lengvi	(NC:7300)			<input type="checkbox"/>	105
DKA7300	Stabdžių rankenėlės prailginimas	Naudojamas kartu su standartiniais stabdžiais			<input type="checkbox"/>	39
SAUGUMO PARINKTYS						
APSAUGOS NUO APSIVERTIMO						
Max. 2 tvirtinimai vienoje pusėje (tvirtinimai: apsaugos nuo apsvertimo, lazdelės laikiklis, tranzitiniai ratai)						
DKA7500	Apsauga nuo apsvertimo, dešinė				<input type="checkbox"/>	222
DKA7510	Apsauga nuo apsvertimo, dešinė				<input type="checkbox"/>	222
DKA7520	Apsaugos nuo apsvertimo	(NC:8300)			<input type="checkbox"/>	438
TRANSPORTAVIMO REIKMENYS (be tvirtinimo sistemos)						
DKA7600	Transportavimo rinkinys (laikysenos diržas, žymos)	Tik BH ≥ 400 mm, rėmas - aliuminis	Pasirinkimas negalimas su Matrx nugarėlėmis	(NC:7800)	<input type="checkbox"/>	54
DIRŽAS						
DKA7800	Standartinis diržas				<input type="checkbox"/>	54
DKA7810	Laikysenos diržas Evoflex	2 taškų, siauras, fiksuojamas mygtuko paspaudimu (push button)			<input type="checkbox"/>	193
DKA7820	Laikysenos diržas Evoflex	2 taškų, vidutinio platumo, fiksuojamas fiksatoriumi (rehab latch)			<input type="checkbox"/>	193
DKA7830	Laikysenos diržas Evoflex	2 taškų, platus, fiksuojamas fiksatoriumi (rehab latch)			<input type="checkbox"/>	193
ATŠVAITAI						
DKA7900	Atšvaitai, pritvirtinti				<input type="checkbox"/>	•
DKA7910	Atšvaitai, nepritvirtinti				<input type="checkbox"/>	•
RĖMO APSAUGOS						
DKA8010	Priekinės rėmo dalies apsaugos				<input type="checkbox"/>	43
LAZDELĖS LAIKIKLIS						
Max. 2 tvirtinimai vienoje pusėje (tvirtinimai: apsaugos nuo apsvertimo, lazdelės laikiklis, tranzitiniai ratai)						
DKA8200	Lazdelės laikiklis, dešinė pusė	Nesuderinama su e – motion tvirtinimu			<input type="checkbox"/>	125
DKA8210	Lazdelės laikiklis, kairė pusė	Nesuderinama su e – motion tvirtinimu			<input type="checkbox"/>	125
TRANZITINIAI RATAI						
DKA8300	Tranzitiniai ratai				<input type="checkbox"/>	199

KITI PASIRINKIMAI				
DKA8500	Pompa	Pasirinkimas negalimas, kai SW 340 mm	<input type="checkbox"/>	28
DKA8550	Įrankių komplektas		<input type="checkbox"/>	25
DKA8600	Galinės dalies aukščio reguliavimo komplektas		<input type="checkbox"/>	169
DKA8680	24“ galiniai ratai Mountain bike, su krepšiu	Mountain bike galiniai ratai, padangos, stūmimo lankai – aliuminiai (pilki) greito nuėmimo ašelės;	<input type="checkbox"/>	549

.....EUR

Su pasirinkta komplektacija ir kaina sutinku:

Pavardė, vardas , parašas, data

Sutinku elektroniniu paštu gauti sąskaitas, informacinius pranešimus, priminimus ir kitą aktualią informaciją, susijusią su neįgalųjų technikos įsigijimu: _____

(parašas, jei sutinkate)

Prekės vežamos pagal specialų užsakymą. Atsisakius užsakytų prekių mokama 50 proc.vežimėlio vertės bauda už užsakymo netesybas.

Su sąlyga sutinku: _____

(parašas)

Galimi kiti priedai, daugiau info: www.invacare.com

Arba tel. 8 614 41583, info@teida.lt

Užsakymą pateikite info@teida.lt