

Užsakymą pateikite tecnica@teida.lt arba info@teida.lt
Tel. nr. 8 614 41583
Daugiau informacijos svetainėje www.teida.lt



Invacare® Action^{®3} NG



Apibūdinimas:

- Pilnai surinkto vežimėlio svoris nuo 14.2 kg.
- Maksimalus naudotojo svoris: 125 kg.
- 2 metų garantija, išskyrus susidėvinčias dalis

Naujiena:
Asimetriškai reguliuojama nugaros atrama
Trumpas, siauras porankio griovelis

Data :

Užsakymo numeris :

Užsakovo numeris :

Užsakovas:



Pažymėkite savo pasirinkimą „X“ pasirinkimo formoje ◆ Standartinė komplektacija ○ Nemokama galimybė pasirinkti

KODAS	APRAŠYMAS	NC : nesuderinamumas NC : 9999 = nesuderinama su pasirinkimu 9999	Eurai
CEB0031	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ^{®3} NG - fiksuota nugaros atrama		599,00
CEB0036	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ^{®3} NG - nulenkiama nugaros atrama		749,00
CEB0041	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ^{®3} NG - reguliuojamo kampo ir nugaros atrama		749,00

LANKSTUS POZICIONAVIMO DALIŲ RINKINYS

Pagal spec. užsakymą	<input type="checkbox"/> Asimetriškai reguliuojama nugaros atrama su 8 diržais + 2 keičiamomis liemens atramomis + a Matrx Libra pasėstas + standus rėmas + a Bodypoint 2-point dubens diržas		894,76	
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------	--

ALBER

CEB0070	<input type="checkbox"/> Tvirtinimo rinkinys Twion / E-Motion M25 - su Alber apsauga nuo apsvertimo	NC : 0310, 0315, 0732, 0832, 1064, 1066, 1073, 1074, 1082, 1170, 1185, 1201, 1280, 1320, 1330, 1345, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	692,89
CEB0080	<input type="checkbox"/> Tvirtinimo rinkinys Viamobil V25	NC : 0300, 0310, 0315, 0455, 0460, 1170, 1201, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	507,11
CEB0090	<input type="checkbox"/> Tvirtinimo rinkinys Viamobil Eco V14	NC : 0290, 0300, 0310, 0315, 0905, 0906, 0907, 0945, 1185, 1201, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1451	414,25

VARYMO TIPAS

CEB0100	<input type="checkbox"/> Savarankiškas judėjimas		◆
---------	--------------------------------------------------	--	---

SĖDYNĖ

SĖDYNĖS PLOTIS

CEB0180	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 0545+0595, 0852, 0855	○
CEB0190	<input type="checkbox"/> 405 mm	NC : 0545+0595	○
CEB0200	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 0853	◆
CEB0210	<input type="checkbox"/> 455 mm	NC : 0853	○
CEB0220	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 0853, 0854	○
CEB0230	<input type="checkbox"/> 505 mm	NC : 0853, 0854, 0855, 0856	○

SĖDYNĖS GYLIS

CEB0240	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 0879	◆
CEB0250	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 0853, 0878	○
CEB0252	<input type="checkbox"/> Reguluojama nuo 450 iki 400 mm pristatoma 430 mm (arba 450 mm jei pasirenkamas pasėstas)	NC : 0330, 0350	30,33

SĖDYNĖS AUKŠTIS				
CEB0260	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 0738, 0838, 1035, 1050, 1054, 1056, 1066	○
CEB0270	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 1054	◆
CEB0280	<input type="checkbox"/>	460 mm		○
CEB0290	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 0660/0670/0760/0770 + 24" wheels, 1005, 1010, 1030	○
CEB0300	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 24" wheels, 0935, 1005, 1010, 1030, 1054, 1056, 1365, 1370, 1440	○
CEB0310	<input type="checkbox"/>	385 mm (tik su 5" priekiniais ratais CEB1051 ir 22" galiniais ratais)	NC : 0660, 0670, 0738, 0760, 0770, 0838, 0935, 1035, 1056, 1068, 1280, 1365, 1370, 1440	○
CEB0315	<input type="checkbox"/>	360 mm (tik su CEB1054 5" priekiniais ratais ir 20" galiniais ratais)	NC : 0600, 0611, 0620, 0660, 0670, 0738, 0760, 0770, 0838, 0935, 1280, 1035, 1056, 1066, 1068, 1365, 1375, 1440	142,02
SĖDYNĖS APMUŠALŲ TIPAS				
CEB0330	<input type="checkbox"/>	Nailono be lipnių juostų sėdynės apmušalai		◆
CEB0340	<input type="checkbox"/>	Nailono su lipniomis juostomis sėdynės apmušalai		○
CEB0350	<input type="checkbox"/>	Paminkštinti nailono sėdynės apmušalai		30,33
NUGAROS ATRAMA				
Nugaros atramos tipas - su atlenkiamomis nugaros atramomis rekomenduojama naudoti apsaugas nuo apsvertimo				
CEB0380	<input type="checkbox"/>	Fiksuota 0° nugaros atrama, 2 aukščių 400/430 mm (pristatoma 430 mm), su fiksuotomis stūmimo rankenomis	NC : 0471, 0945	52,13
CEB0390	<input type="checkbox"/>	Fiksuota 0° nugaros atrama 510 mm, su fiksuotomis stūmimo rankenomis	NC : 0471, 0945	86,26
CEB0395	<input type="checkbox"/>	Fiksuota 7° nugaros atrama – aukštis reguliuojamas nuo 380 iki 460 mm (pristatoma 380 mm)	NC : 0474, 0475, 0478, 0479, 0481, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	295,73
CEB0396	<input type="checkbox"/>	Fiksuota 7° nugaros atrama – aukštis reguliuojamas nuo 380 iki 460 mm (pristatoma 380 mm)	NC : 0474, 0475, 0478, 0479, 0481, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	295,73
CEB0410	<input type="checkbox"/>	Fiksuota 7° nugaros atrama - 2 aukščių 400/430 mm (pristatoma 430 mm)	NC : 0471, 0945	◆
CEB0420	<input type="checkbox"/>	Fiksuota 7° nugaros atrama - 510 mm aukščio	NC : 0471, 0945	33,18
CEB0435	<input type="checkbox"/>	Reguliuojamo kampo ir nulenkiama (mechaninis) 0/30° nugaros atrama galimi 3 aukščiai 390/410/430 mm (pristatoma 430 mm)	NC : 0471, 0738, 0940, 0945, 1185, 1190	◆
CEB0445	<input type="checkbox"/>	Reguliuojamo kampo (dujinio cilindro) 0/30° galimi 3 aukščiai 390/410/430 mm (pristatoma 430 mm)	NC : 0471, 0738, 0940, 0945, 1185, 1190	○
CEB0450	<input type="checkbox"/>	Reguliuojamo kampo (mechaninis) 0/30° nugaros atrama galimi 3 aukščiai 470/490/510 mm (pristatoma 510 mm)	NC : 0471, 0738, 0940, 0945, 1185, 1190	33,18
CEB0455	<input type="checkbox"/>	Nulenkiama 7° nugaros atrama - 430 mm aukščio	NC : 0471, 0945	◆
CEB0460	<input type="checkbox"/>	Nulenkiama 7° nugaros atrama - 510 mm aukščio	NC : 0471, 0480, 0481, 0945	33,18
Matrix nugaros atramos – žr. lentelę su galimais Matrix nugaros atramos pločiais pasirenkant sėdynės plotį. Taip pat ir visus priedus derinamus su Matrix nugaros atrama.				
CEB0451	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite E2 aukštis 160 mm - išlenkimas 80 mm - mini tvirtinimo detalės	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	500,47
CEB0452	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite E2 aukštis 210 mm - išlenkimas 80 mm - mini tvirtinimo detalės	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	500,47
CEB0453	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite E2 aukštis 260 mm - išlenkimas 80 mm - mini tvirtinimo detalės	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	500,47
CEB0454	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite E2 aukštis 310 mm - išlenkimas 80 mm - mini tvirtinimo detalės	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	500,47
CEB0456	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite E2 aukštis 360 mm - išlenkimas 80 mm - mini tvirtinimo detalės	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	500,47
CEB0461	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite E2 aukštis 410 mm - išlenkimas 80 mm - mini tvirtinimo detalės	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	500,47
CEB0462	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite E2 aukštis 460 mm - išlenkimas 80 mm – standartinės tvirtinimo detalės	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	500,47
CEB0457	<input type="checkbox"/>	Matrix Elite E2 aukštis 510 mm - išlenkimas 80 mm - standartinės tvirtinimo detalės	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	500,47




0435




0455 / 0460

CEB0458	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 aukštis 160 mm - išlenkimas 160 mm - mini tvirtinimo detalės	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	500,47	
CEB0459	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 aukštis 210 mm - išlenkimas 160 mm - mini tvirtinimo detalės	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	500,47	
CEB0466	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 aukštis 260 mm - išlenkimas 160 mm - mini tvirtinimo detalės	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	500,47	
CEB0467	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 aukštis 310 mm - išlenkimas 160 mm - mini tvirtinimo detalės	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	500,47	
CEB0468	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 aukštis 360 mm - išlenkimas 160 mm - mini tvirtinimo detalės	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	500,47	
CEB0463	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 aukštis 410 mm - išlenkimas 160 mm - mini tvirtinimo detalės	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	500,47	
CEB0464	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 aukštis 460 mm - išlenkimas 160 mm - mini tvirtinimo detalės	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	500,47	
CEB0469	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 aukštis 510 mm - išlenkimas 160 mm - mini tvirtinimo detalės	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	500,47	
<i>Dėmesio - prarandama apie 20 mm sėdynės gylis, kai atlošai yra atlenkiami - tvirtinami mini arba standartiniais tvirtinimo elementais, išskyrus PMH atlošus, tvirtinamus Split tvirtinimo elementais..</i>					
Matrx nugaros atramos plotis – žiūrėkite lentelę					
CEB0482	<input type="checkbox"/>	360 mm - orientacinis liemens plotis 265 mm	NC : 1481		○
CEB0483	<input type="checkbox"/>	380 mm - orientacinis liemens plotis 290 mm	NC : 1481		○
CEB0484	<input type="checkbox"/>	410 mm - orientacinis liemens plotis 315 mm	NC : 1481		○
CEB0485	<input type="checkbox"/>	430 mm - orientacinis liemens plotis 340 mm	NC : 1481		○
CEB0486	<input type="checkbox"/>	460 mm - orientacinis liemens plotis 370 mm	NC : 1481		○
CEB0487	<input type="checkbox"/>	480 mm - orientacinis liemens plotis 390 mm	NC : 1481		○
CEB0488	<input type="checkbox"/>	510 mm - orientacinis liemens plotis 420 mm	NC : 1481		○
NUGAROS ATRAMOS APMUŠALŲ TIPAS					
CEB0471	<input type="checkbox"/>	STANDARTINIS NAILONINIS (JEMIMA)	NC : 0882, 0905, 0906, 0907, 0882		○
CEB0474	<input type="checkbox"/>	JUOSMENS ATRAMA (+1 DIRŽAS) PAMINKŠTINTAS UŽVALKALAS, ĮSKAITANT NUGAROS KIŠENĘ			33,08
CEB0475	<input type="checkbox"/>	JUOSMENS ATRAMA (+1 DIRŽAS) PAMINKŠTINTAS UŽVALKALAS			◆
CEB0478	<input type="checkbox"/>	REGULIUOJAMAS KONTŪRAS (3+1 DIRŽAI) PAMINKŠTINTAS UŽVALKALAS, ĮSKAITANT NUGAROS KIŠENĘ	NC : 0940, 0945		75,83
CEB0479	<input type="checkbox"/>	REGULIUOJAMAS KONTŪRAS (3+1 DIRŽAI) PAMINKŠTINTAS UŽVALKALAS	NC : 0940, 0945		33,08
CEB0480	<input type="checkbox"/>	REGULIUOJAMAS KONTŪRAS (7+1 DIRŽAI) PAMINKŠTINTAS UŽVALKALAS	NC : 0940, 0945		138,39
CEB0481	<input type="checkbox"/>	REGULIUOJAMAS KONTŪRAS (7+1 DIRŽAI) PAMINKŠTINTAS UŽVALKALAS, ĮSKAITANT NUGAROS KIŠENĘ	NC : 0940, 0945		189,57
PAKOJAI/PĖDŲ PLOKŠTELĖS					
Atskiros plokštės pristatomos su kulno dirželiais					
PAKOJAI, DEŠINĖ PUSĖ					
CEB0510	<input type="checkbox"/>	80° TIESUS, NUSUKAMAS Į ŠONĄ PAKOJIS			◆
CEB0520	<input type="checkbox"/>	REGULIUOJAMO AUKŠČIO (0° IKI 75°) NUSUKAMAS Į ŠONĄ PAKOJIS (ĮSKAITANT BLAUZDŲ PAGALVĖLĘ)	NC : 0611, 0930, 0935, 0936		73,82
CEB0545	<input type="checkbox"/>	AMPUTUOTOS KOJOS ATRAMA	NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0936		140,28
PAKOJAI, KAIRĖ PUSĖ					
CEB0560	<input type="checkbox"/>	80° TIESUS, NUSUKAMAS Į ŠONĄ PAKOJIS			◆
CEB0570	<input type="checkbox"/>	REGULIUOJAMO AUKŠČIO (0° IKI 75°) NUSUKAMAS Į ŠONĄ PAKOJIS (ĮSKAITANT BLAUZDŲ PAGALVĖLĘ)	NC : 0611, 0930, 0935, 0936		73,82
CEB0595	<input type="checkbox"/>	AMPUTUOTOS KOJOS ATRAMA	NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0936		140,28




0471



0474 / 0475



0480 / 0481



0510 / 0560



0520 / 0570



0545 / 0595

PĒDŪ PLOKŠTELĒS, DĒŠINĒ PUSĒ			
CEB0600	<input type="checkbox"/>	UŽLENKIAMA PĒDOS PLOKŠTELĒ - (JSKAITANT KULNO DIRŽELĪ)	◆
CEB0610	<input type="checkbox"/>	UŽLENKIAMA, REGULIUOJAMO GYLIO IR KAMPO PĒDOS PLOKŠTELĒ - (JSKAITANT KULNO DIRŽELĪ)	26,43
CEB0611	<input type="checkbox"/>	FLIP UP ONE PIECE FOOTPLATE - DEPTH & ANGLE ADJUSTABLE	NC : 0620, 0630, 0935, 0936 234,12
PĒDŪ PLOKŠTELĒS, KAIRĒ PUSĒ			
CEB0620	<input type="checkbox"/>	UŽLENKIAMA PĒDOS PLOKŠTELĒ - (JSKAITANT KULNO DIRŽELĪ)	◆
CEB0630	<input type="checkbox"/>	UŽLENKIAMA, REGULIUOJAMO GYLIO IR KAMPO PĒDOS PLOKŠTELĒ - (JSKAITANT KULNO DIRŽELĪ)	26,43
PORANKIAI			
PORANKIAI, DĒŠINĒS PUSĒS, JUODOS SPALVOS			
CEB0640	<input type="checkbox"/>	NUIMAMAS (N°1) AUTOMATINIO UŽRAKTO APSAUGINIS ĮTAISAS ĮSKAIČIUOTAS, TRUMPAS	◆ NC : 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 1480
CEB0650	<input type="checkbox"/>	NUIMAMAS (N°1) AUTOMATINIO UŽRAKTO APSAUGINIS ĮTAISAS ĮSKAIČIUOTAS, PILNO ILGIO	24,64 NC : 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838
CEB0656	<input type="checkbox"/>	NUIMAMAS, REGULIUOJAMO AUKŠČIO NUO 200 IKI NEW 280 MM, TRUMPAS SIAURAS GRIOVELIS (330 MM), BE PASUKIMO	113,17 NC : 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838
CEB0660	<input type="checkbox"/>	ATLENKIAMAS(N°2), TRUMPAS	○ NC : 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838, 1480
CEB0670	<input type="checkbox"/>	ATLENKIAMAS(N°2), PILNO ILGIO	24,64 NC : 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838
CEB0672	<input type="checkbox"/>	PAKELIAMAS IR NUIMAMAS, REGULIUOJAMO AUKŠČIO NUO 170 IKI 295 MM, TRUMPAS SIAURAS GRIOVELIS (330 MM), BE PASUKIMO, SU DRABUŽIŲ APSAUGA IR ERGONOMIŠKA ATRAMA	113,17 NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0838, 1480
CEB0680	<input type="checkbox"/>	ATLENKIAMAS(N°3), TRUMPAS	117,54 NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0832, 0838, 1480
CEB0690	<input type="checkbox"/>	ATLENKIAMAS(N°3), PILNO ILGIO	140,28 NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0832, 0838
CEB0695	<input type="checkbox"/>	NUIMAMAS (N°4) AUTOMATINIO UŽRAKTO APSAUGINIS ĮTAISAS ĮSKAIČIUOTAS, TRUMPAS	117,54 NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0838, 1185, 1480
CEB0696	<input type="checkbox"/>	NUIMAMAS (N°4) AUTOMATINIO UŽRAKTO APSAUGINIS ĮTAISAS ĮSKAIČIUOTAS, PILNO ILGIO NEW	140,28 NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0838, 1185
CEB0698	<input type="checkbox"/>	NUIMAMAS IR REGULIUOJAMO AUKŠČIO - TRUMPAS SIAURAS GRIOVELIS (330 MM) BE PASUKIMO	113,17 NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0838, 1185
CEB0732	<input type="checkbox"/>	NUIMAMAS (N°4)) AUTOMATINIO UŽRAKTO APSAUGINIS ĮTAISAS ĮSKAIČIUOTAS – PORANKIS PU TR26	113,17 NC : 0838, 1185, 1480
CEB0738	<input type="checkbox"/>	NUIMAMAS PURVASARGIS (N°6) (REKOMENDUOJAMA NAUDOTI PASĖSTĄ, KAI SĖDYNĖS AUKŠTIS 410 IR 435 MM)	60,66 NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 1064, 1066, 1200, 1201, 1480
PORANKIAI, KAIRĒS PUSĒS, JUODOS SPALVOS			
CEB0740	<input type="checkbox"/>	NUIMAMAS (N°1) AUTOMATINIO UŽRAKTO APSAUGINIS ĮTAISAS ĮSKAIČIUOTAS, TRUMPAS	◆ NC : 1480
CEB0750	<input type="checkbox"/>	NUIMAMAS (N°1) AUTOMATINIO UŽRAKTO APSAUGINIS ĮTAISAS ĮSKAIČIUOTAS, PILNO ILGIO NEW	24,64
CEB0656	<input type="checkbox"/>	NUIMAMAS, REGULIUOJAMO AUKŠČIO NUO 200 IKI 280 MM, TRUMPAS SIAURAS GRIOVELIS (330 MM), BE PASUKIMO	113,17 NC : 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0838
CEB0760	<input type="checkbox"/>	ATLENKIAMAS(N°2), TRUMPAS	○ NC : 1480
CEB0770	<input type="checkbox"/>	ATLENKIAMAS(N°2), PILNO ILGIO	24,64
CEB0772	<input type="checkbox"/>	PAKELIAMAS IR NUIMAMAS, REGULIUOJAMO AUKŠČIO NUO 170 IKI 295 MM, TRUMPAS SIAURAS GRIOVELIS (330 MM), BE PASUKIMO, SU DRABUŽIŲ APSAUGA IR ERGONOMIŠKA ATRAMA NEW	113,17 NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0838, 1480
CEB0780	<input type="checkbox"/>	ATLENKIAMAS(N°3), TRUMPAS	117,54 NC : 1480
CEB0790	<input type="checkbox"/>	ATLENKIAMAS(N°3), PILNO ILGIO	140,28
CEB0795	<input type="checkbox"/>	NUIMAMAS (N°4) AUTOMATINIO UŽRAKTO APSAUGINIS ĮTAISAS ĮSKAIČIUOTAS, TRUMPAS	117,54 NC : 1185, 1480
CEB0796	<input type="checkbox"/>	NUIMAMAS (N°4) AUTOMATINIO UŽRAKTO APSAUGINIS ĮTAISAS ĮSKAIČIUOTAS, PILNO ILGIO	140,28 NC : 1185



0610 / 0630



0610 / 0630



0611



0640 / 0740



0656 / 0756



0660 / 0760



0672 / 0772



0680 / 0780



0695 / 0795



0698 / 0798









0732 / 0832



0738 / 0838

CEB0698	<input type="checkbox"/>	NUIMAMAS IR REGULIUOJAMO AUKŠČIO - TRUMPAS SIAURAS GRIOVELIS (330 MM) BE PASUKIMO 	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0838, 1185	113,17	
CEB0832	<input type="checkbox"/>	NUIMAMAS (N°4)) AUTOMATINIO UŽRAKTO APSAUGINIS ĮTAISAS ĮSKAIČIUOTAS – PORANKIS PU TR26	NC : 1185, 1480	113,17	
CEB0838	<input type="checkbox"/>	NUIMAMAS PURVASARGIS (N°6) (REKOMENDUOJAMA NAUDOTI PASĖSTA, KAI SĖDYNĖS AUKŠTIS 410 IR 435 MM)	NC : 1064, 1066	60,66	
PASĖSTAI					
Pasėstai					
CEB0849	<input type="checkbox"/>	STANDARTINIS 50 MM PUTPLASČIO PASĖSTAS - NAILONINIS IR NESLYSTANTIS UŽVALKALAS	NC : 0853, 0854, 0855, 0856, 0873	33,08	 0849
CEB0853	<input type="checkbox"/>	KLASIKINIS VISCO PASĖSTAS 375X 400 MM	NC : 0873, 0878, 0879	76,78	
CEB0854	<input type="checkbox"/>	KLASIKINIS VISCO PASĖSTAS 405 X 400 MM	NC : 0873, 0878, 0879	65,40	 0853 / 0854
CEB0855	<input type="checkbox"/>	KLASIKINIS VISCO PASĖSTAS 430 X 430 MM	NC : 0873, 0878, 0879	65,40	
CEB0856	<input type="checkbox"/>	KLASIKINIS VISCO PASĖSTAS 455 X 400 MM	NC : 0873, 0878, 0879	76,78	 0873
CEB0659	<input type="checkbox"/>	FLO-TECH LITE PASĖSTAS, STORIS 55 MM		118,48	
CEB0873	<input type="checkbox"/>	FLO-TECH IMAGE PASĖSTAS, STORIS 55 MM		136,49	
CEB0691	<input type="checkbox"/>	FLO-TECH SOLUTION XTRA PASĖSTAS, STORIS 55 MM		293,84	
CEB0876	<input type="checkbox"/>	PASĖSTAS CUSHION MATRX LIBRA, JUODAS MIKROVENTILIUOJAMO TINKLELIO UŽVALKALAS, STORIS 70 MM		293,84	
PASĖSTO GYLIS					
CEB0878	<input type="checkbox"/>	400 MM SĖDYNĖS GYLIU		<input type="radio"/>	
CEB0879	<input type="checkbox"/>	450 MM SĖDYNĖS GYLIU		<input type="radio"/>	 0882
KITOS SĖDIMŲ VIETŲ PARINKTYS					
CEB0852	<input type="checkbox"/>	SĖDYNĖS STANDIKLIS		61,61	
CEB0882	<input type="checkbox"/>	ŠONINĖS PADĖTIES PALAIKYMO PAGALVĖLĖS (PORA)		237,91	 0905
CEB0905	<input type="checkbox"/>	KAKLO ATRAMA (ĮSKAITANT NUGAROS ATRAMĄ RĖMĄ, IŠSKYRUS LAGUNA)	NC : 0906, 0907, 0940, 0945	60,10	 
CEB0906	<input type="checkbox"/>	GALVOS ATRAMA (ĮSKAITANT NUGAROS ATRAMĄ RĖMĄ, IŠSKYRUS LAGUNA)	NC : 0907, 0940, 0945	199,05	 0906  0907
CEB0907	<input type="checkbox"/>	GALVOS ATRAMA SU SKRUOSTŲ ATRAMA (ĮSKAITANT NUGAROS ATRAMĄ RĖMĄ, IŠSKYRUS LAGUNA)	NC : 0940, 0945	217,06	
CEB0930	<input type="checkbox"/>	REGULIUOJAMAS BLAUZDOS DIRŽELIS		10,43	
CEB0935	<input type="checkbox"/>	ILGESNIS KOJŲ ATRAMOS VAMZDIS (UL= 450-530 MM)		17,06	
CEB0936	<input type="checkbox"/>	TRUMPESNĖ KOJŲ ATRAMA (PORA) (UL= 230-430 MM)		83,41	 0945
CEB0940	<input type="checkbox"/>	GALINIS RĖMELIS	NC : 0945	47,39	
CEB0945	<input type="checkbox"/>	NULENKIAMAS GALINIS RĖMELIS	NC : 1451	105,21	
SPALVOS					
CEB0961	<input type="checkbox"/>	PILKA (SLATE GREY)		<input type="radio"/>	
CEB0964	<input type="checkbox"/>	BALTA (PEARL WHITE)		<input type="radio"/>	
CEB0966	<input type="checkbox"/>	MATINĖ JUODA (MATT BLACK)		<input type="radio"/>	
CEB0967	<input type="checkbox"/>	MĖLYNA (BLUE POP)		<input type="radio"/>	
CEB0969	<input type="checkbox"/>	MATINĖ RAUDONA (RED MATT)		<input type="radio"/>	
CEB0980	<input type="checkbox"/>	TAMSAI PILKA-JUODA (ANTHRACITE BLACK)		<input type="radio"/>	
CEB0991	<input type="checkbox"/>	SPACIALI SPALVA		<input type="radio"/>	
				Pagal užsakymą	0961 / 0964 / 0966 0967 / 0969 / 0980
RATUKŲ TVIRTINIMAS					
CEB0995	<input type="checkbox"/>	STANDARTINIS		<input type="checkbox"/>	

PRIEKINIAI RATUKAI					
CEB1005	<input type="checkbox"/>	200 X 32 MM (8" X 1.1/4") - JUODA PRIPUČIAMA PADANGA		○	 1010 1050
CEB1010	<input type="checkbox"/>	200 X 30 MM (8" X 1.1/4") - JUODA PILNAVIDURĖ PADANGA		○	
CEB1030	<input type="checkbox"/>	200 X 45 MM (8" X 2") - JUODA PILNAVIDURĖ PADANGA		○	
CEB1035	<input type="checkbox"/>	150 X 30 MM (6" X 1.1/4") - JUODA PILNAVIDURĖ PADANGA, VIDUTINIO KIETUMO		○	
CEB1050	<input type="checkbox"/>	150 X 30 MM (6" X 1.1/4") - JUODA PILNAVIDURĖ PADANGA		◆	
CEB1054	<input type="checkbox"/>	125 X 30 MM (5" X 1") - JUODA PILNAVIDURĖ PADANGA		○	
CEB1056	<input type="checkbox"/>	140 X 40 MM (5" 1/2 X 1" 3/4) - JUODA PILNAVIDURĖ PADANGA, VIDUTINIO KIETUMO		○	
GALINIAI RATAI					
GALINIO RATO DYDIS					
CEB1064	<input type="checkbox"/>	20" / 515 MM	NC : 1071, 1073, 1074, 1088, 1170, 1260, 1280	○	 Standard  Composite  1" 1.3/8" 1.3/8" 1088 1084 1082
CEB1066	<input type="checkbox"/>	22" / 560 MM	NC : 1074, 1260	○	
CEB1068	<input type="checkbox"/>	24" / 600 MM	NC : 1261	◆	
GALINIŲ RATŲ TIPAS					
CEB1071	<input type="checkbox"/>	STANDARTINIAI (JUODA STEBULĖ, BESPALVIS RATLANKIS IR CINKUOTI STIPINAI)	NC : 1170, 1280	◆	
CEB1072	<input type="checkbox"/>	SUSTIPRINTAS (BESPALVĖ STEBULĖ, SKAIDRUS ANODUOTAS RATLANKIS IR NERŪDIJANČIO PLIENO STIPINAI)	NC : 1280	○	
CEB1073	<input type="checkbox"/>	BŪGNINIAI STABDŽIAI (20/22/24": BESPALVĖ STEBULĖ, SKAIDRUS ANODUOTAS RATLANKIS IR NERŪDIJANČIO PLIENO STIPINAI / 12": JUODA PLASTIKINĖ STEBULĖ IR RATLANKIS)	NC : 1270, 1275, 1320, 1330	○	
CEB1074	<input type="checkbox"/>	KOMPOZICINIAI (JUODA PLASTIKINĖ STEBULĖ IR RATLANKIS)	NC : 1088, 1260, 1261, 1280	○	
PADANGŲ TIPAS					
CEB1082	<input type="checkbox"/>	NEPRIPUČIAMOS JUODOS 35 MM (1"3/8)		◆	
CEB1084	<input type="checkbox"/>	PNEUMATINĖS (PRIPUČIAMOS) JUODOS 35 MM (1"3/8)		○	
CEB1088	<input type="checkbox"/>	PNEUMATINĖS ŽEMOS (PRIPUČIAMOS) JUODOS 25 MM (1")		○	
STŪMIMO LANKŲ TIPAI					
CEB1140	<input type="checkbox"/>	ALIUMINIINIAI ANODUOTI		◆	
CEB1150	<input type="checkbox"/>	PADENGTI JUODU NESLYSTANČIU PLASTIKU		127,01	
GALINIŲ RATŲ AŠIES TIPAS					
CEB1170	<input type="checkbox"/>	FIKSUOTA AŠIS	NC : 1185, 1365	○	
CEB1180	<input type="checkbox"/>	GREITO NUĖMIMO AŠIS		◆	
GALINIŲ RATŲ PADĖTIS					
CEB1185	<input type="checkbox"/>	Aktyvioji padėtis (37,5 mm ašys priešais atlošo vamzdžius) - Specialios galinės plokštės	NC : 1320, 1330, 1345, 1365	148,82	
CEB1190	<input type="checkbox"/>	Standartinė padėtis (25 mm ašys priešais atlošo vamzdžius)		◆	
CEB1200	<input type="checkbox"/>	Pasyvioji padėtis (25 mm ašys už atlošo vamzdžių - standartiškai su atlenkiamu atlošu)		○	
CEB1201	<input type="checkbox"/>	Labai galinė padėtis (ašys 60 mm už atlošo vamzdžių)	NC : 1275, 1280, 1320, 1330, 1365	148,82	
Pompa					
CEB1230	<input type="checkbox"/>	POMPA		10,43	
VAŽIUOKLĖS PARINKČIŲ TIPAS					
CEB1241	<input type="checkbox"/>	PRIEKINIŲ RATŲ PAILGINIMAS (+ 50 MM Į IŠORĘ)		○	 1241
CEB1260	<input type="checkbox"/>	STIPINIŲ APSAUGOS, PORA 600 MM (24"), JUODOS SPALVOS	NC : 1261	165,88	
CEB1261	<input type="checkbox"/>	STIPINIŲ APSAUGOS, PORA, SKAIDRIOS		165,88	
STABDŽIŲ TIPAS					
CEB1270	<input type="checkbox"/>	STABDO PASTŪMUS RANKENĖLĘ		◆	 1270
CEB1275	<input type="checkbox"/>	STABDO PATRAUKUS RANKENĖLĘ		○	
CEB1280	<input type="checkbox"/>	PALYDOVO STABDŽIAI (ĮSKAITANT STABDŽIUS, STABDANČIUS PASTŪMUS RANKENĖLĘ)		178,20	
CEB1320	<input type="checkbox"/>	VIELINIŲ LAIDŲ VALDOMI STABDŽIAI, DEŠINĖS PUSĖS	NC : 1390	94,79	
CEB1330	<input type="checkbox"/>	VIELINIŲ LAIDŲ VALDOMI STABDŽIAI, KAIRĖS PUSĖS	NC : 1390	94,79	

SAUGOS PARINKČIŲ TIPAS					
CEB1345	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTAVIMO KRONŠTEINAI		24,64	     
CEB1360	<input type="checkbox"/>	LAIKYSENOS DIRŽAS	NC : 1361, 1362, 1363, 1364	31,28	
CEB1361	<input type="checkbox"/>	KLUBŲ DIRŽAS, 2 DALIŲ, CTR-PULL, PB - M X 460MM PAGALVĖLĖS, PLOKŠČIAS TVIRTINIMAS	NC : 1362, 1363, 1364	199,05	
CEB1362	<input type="checkbox"/>	KLUBŲ DIRŽAS, 2 DALIŲ, CTR-PULL, PB - L X 620MM PAGALVĖLĖS, PLOKŠČIAS TVIRTINIMAS	NC : 1363, 1364	206,64	
CEB1363	<input type="checkbox"/>	KLUBŲ DIRŽAS, 4 DALIŲ, CTR-PULL, PB - M X 460MM PAGALVĖLĖS, PLOKŠČIAS TVIRTINIMAS	NC : 1364	234,12	
CEB1364	<input type="checkbox"/>	KLUBŲ DIRŽAS, 4 DALIŲ, CTR-PULL, PB - L X 620MM PAGALVĖLĖS, PLOKŠČIAS TVIRTINIMAS		241,71	
CEB1365	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTAVIMO RINKINYS (100 MM (4") RATAI) - APSAUGA NUO KLIŪČIŲ		68,25	
CEB1370	<input type="checkbox"/>	APSAUGOS NUO VERTIMOSI ATGAL, PORA	NC : 1375, 1440	79,62	
CEB1375	<input type="checkbox"/>	APSAUGOS NUO VERTIMOSI ATGAL, PORA, SU PAVERTIMO KOJELE	NC : 1440	125,12	
CEB1380	<input type="checkbox"/>	ATŠVAITŲ RINKINYS		38,86	
CEB1390	<input type="checkbox"/>	PRAILGINTOS STABDŽIŲ RANKENĖLĖS		10,43	
PRIEDAI					
CEB1430	<input type="checkbox"/>	RAMENTO LAIKIKLIS		49,29	 
CEB1440	<input type="checkbox"/>	PAVERTIMO KOJELĖ, DEŠINĖ		28,44	
CEB1451	<input type="checkbox"/>	LAŠELINĖS STOVAS SU TVIRTINIMU (TIK SU GALINIŲ RĖMELIŲ 0940)		101,42	
KITI PRIEDAI					
CEB1480	<input type="checkbox"/>	AKRILINIS PADĖKLAS		72,83	
PRIEDAI (pristatomi atskirai)					
AP1493219	<input type="checkbox"/>	REGULIUOJAMO AUKŠČIO IR GYLIO GRIOVELIS SU NEPRIKLAUSOMU ŠONINIŲ PASUKIMU, DEŠINYS	Suderinamas tik su porankiais 0680, 0690, 0695, 0696, 0732	113,17	   
AP1493220	<input type="checkbox"/>	REGULIUOJAMO AUKŠČIO IR GYLIO GRIOVELIS SU NEPRIKLAUSOMU ŠONINIŲ PASUKIMU, KAIRYS	Suderinamas tik su porankiais 0780, 0790, 0795, 0796, 0832	113,17	
RAMPOS					
1440530	<input type="checkbox"/>	Stiklo pluošto sulankstoma vienguba rampa Sulankstytos matmenys: 2000 x 230 mm Svoris 16,3 kg - didžiausia keliamoji galia: 300 kg		1 787,68	1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Standartinė rampa, 2 teleskopinės dalys iš aliuminio ir neslystančios dangos. Sulankstytos matmenys: 1210 x 194 mm Svoris 8,8 kg poros - didžiausia keliamoji galia: 270 kg		298,58	1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Quick2go kompaktiška 3 dalių aliuminio teleskopinė rampa su neslidžia danga Sulankstytos matmenys: 870 x 237 mm Svoris 13,6 kg poros - didžiausia keliamoji galia: 260 kg		559,24	1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Aliumininė sulankstoma vienguba rampa Sulankstytos matmenys: 1824 x 714 mm Svoris 13,9 kg - didžiausia keliamoji galia: 300 kg		317,54	1654130

.....EUR

Įrašykite bendrą kainą

Su pasirinkta komplektacija ir kaina sutinku:

Vardas, pavardė , parašas, data

Sutinku elektroniniu paštu gauti sąskaitas, informacinius pranešimus, priminimus ir kitą aktualią informaciją, susijusią su neįgaliųjų technikos įsigijimu

(parašas, jei sutinkate)

Prekės vežamos pagal specialų užsakymą. Atsisakius užsakytų prekių mokama 50 proc. vežimėlio vertės bauda už užsakymo netesybas.

Su sąlyga sutinku

(vardas, pavardė, parašas,)

Galimi kiti priedai, daugiau info: www.invacare.eu.com

Arba tel. 8 614 41583, info@teida.lt

Užsakymą pateikite: technika@teida.lt arba info@teida.lt

Kainos galioja nuo 2023 02 14