




UAB „TEIDA“
PANTHERA OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE

Druskininkų 1, LT-44288 Kaunas

Tel.: 8-37 323576, tel.8614 41583

info@teida.lt www.teida.lt

Vežimėlis gaminamas Švedijoje pagal užsakymą.



| | |
|---|--|
|  <h1>Bambino 3</h1> <p>Standartinės komplektacijos kaina 2290 EUR</p> <p>CE</p> | <p>Vežimėlio pritaikymą atliko: _____</p> <p>Vežimėlis skirtas: _____</p> <p>Tel.: _____</p> <p>Adresas: _____</p> <p>El. paštas: _____</p> <p>Data: _____</p> |
|---|--|

- pažymėkite savo pasirinkimą, kvadratėlyje uždėdami „kryželį“ arba „varnelę“










◆ - standartinėje komplektacijoje ● - nemokamas pasirinkimas













Pastaba: Vežimėlio sėdynės aukštis priekyje 41 cm ir 39 cm gale (be pagalvėlės). Norėdami pakeisti sėdynės aukštį, turėtumėte rinktis kitus galinio rato dydžius arba pakėlimo rinkinį su tinkama ratukų šakute iš pasirinkimo sąrašo. Didžiausias naudotojo svoris iki 60 kg.








NAUDOTOJO SVORIS: _____ kg

| Komplektacija | Vežimėlio dalis | | 2290 EUR | Iliustracija |
|---------------|--|--------------------------|------------|---|
| Rėmas | Rėmo spalva JUODA arba MĖLYNA/ pasirinktinai | <input type="checkbox"/> | ● |  |
| | Galimas papildomas spalvų pasirinkimas iš 15 spalvų paletės. | <input type="checkbox"/> | 450 | |
| Sėdynė | Sėdynės plotis 24 cm. Maksimalus svoris 60 kg. | <input type="checkbox"/> | ● |  |
| | Sėdynės plotis 27cm. Maksimalus svoris 60 kg. | <input type="checkbox"/> | ● | |
| | Sėdynės plotis 30 cm. Maksimalus svoris 60 kg. | <input type="checkbox"/> | ● | |
| | Sėdynės plotis 33 cm. Maksimalus svoris 60 kg. | <input type="checkbox"/> | ● | |

| | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|-----|---|
| Galinė ašis | 6° galinė ašis iš anglies pluošto | <input type="checkbox"/> | ◆ |  |
| Priekiniai ratukai | Priekiniai 5" (120 mm) ratukai (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | ◆ |  |
| | Priekiniai 3" (90 mm) ratukai, kai galiniai ratai 20", (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | 120 | |
| Nugaros atrama | Reguliuojamas nugaros atramos aukštis 20-28 cm. juodas su mėlynais intarpais. | <input type="checkbox"/> | ● |  |
| | Reguliuojamas nugaros atramos aukštis 27-35 cm. juodas su mėlynais intarpais. | <input type="checkbox"/> | ● | |
| | Reguliuojamas nugaros atramos aukštis 27-35 cm. juodas | <input type="checkbox"/> | ● | |
| | Reguliuojamas nugaros atramos aukštis 27-35 cm. juodas | <input type="checkbox"/> | ● | |
| Pakojis | Pakojis Bambino 3 plotis 24-33 cm. Aukščio reguliavimas. Reguliuojamo kampo atrama pėdoms. Su dirželiu. | <input type="checkbox"/> | ◆ |  |
| Galiniai ratai | Galiniai ratai 22", be stumiamųjų lankų, (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | ● |  |
| | Galiniai ratai 20", be stumiamųjų lankų, (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | ● | |
| | Galiniai ratai 24", be stumiamųjų lankų, (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | ● | |
| Padangos | Schwalbe Right Run 20", (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | ● |  |
| | Schwalbe Right Run 22", (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | ● | |
| | Schwalbe Right Run 24", (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | ● | |
| | Rugged 24", (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | 89 |  |
| | Schwalbe Marathon Plus 22", (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | 99 |  |
| | Schwalbe Marathon Plus 24", (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | 99 | |
| | PU (pilnavidurės) 20", (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | 89 |  |
| | PU (pilnavidurės) 22", (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | 89 | |
| | PU (pilnavidurės) 24", (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | 89 | |
| Stūmimo lankai | Stumiamieji lankai 20", titaniniai, (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | ● |  |
| | Stumiamieji lankai 22", titaniniai, (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | ● | |
| | Stumiamieji lankai 24", titaniniai, (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | ● | |
| | Stumiamieji lankai 20", „Maxgrip, (2 vnt.) <i>Sudėtyje yra latekso!</i> | <input type="checkbox"/> | 334 |  |
| | Stumiamieji lankai 22", „Maxgrip, (2 vnt.) <i>Sudėtyje yra latekso!</i> | <input type="checkbox"/> | 334 | |
| | Stumiamieji lankai 24", „Maxgrip, (2 vnt.) <i>Sudėtyje yra latekso!</i> | <input type="checkbox"/> | 334 | |
| | Stumiamieji lankai 20", „Paragrip“ (2vnt.) | <input type="checkbox"/> | 234 |  |
| | Stumiamieji lankai 22", „Paragrip“ (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | 234 | |

| | | | | |
|------------------------|--|--------------------------|-----|---|
| | Stumiamieji lankai 24“, „Paragrip“ (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | 234 | |
| | Stumiamieji lankai 20“, „Tetragrip“ (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | 334 |  |
| | Stumiamieji lankai 22“, „Tetragrip“ (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | 334 | |
| | Stumiamieji lankai 24“, „Tetragrip“ (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | 334 | |
| Stipinų apsaugos | Stipinų apsaugos su „Panthera“ logotipu 20“ galiniams ratams (pora) | <input type="checkbox"/> | 124 | |
| | Stipinų apsaugos su „Panthera“ logotipu 22“ galiniams ratams (pora) | <input type="checkbox"/> | 124 | |
| | Stipinų apsaugos su „Panthera“ logotipu 24“ galiniams ratams (pora) | <input type="checkbox"/> | 124 | |
| | Stipinų apsaugos be „Panthera“ logotipo 22“ galiniams ratams (pora) | <input type="checkbox"/> | 124 |  |
| | Stipinų apsaugos be „Panthera“ logotipo 24“ galiniams ratams (pora) | <input type="checkbox"/> | 124 | |
| | Stipinų apsaugos teminės „Splash“ 20“ galiniams ratams (pora) | <input type="checkbox"/> | 144 |  |
| | Stipinų apsaugos teminės „Splash“ 22“ galiniams ratams (pora) | <input type="checkbox"/> | 144 | |
| | Stipinų apsaugos teminės „Splash“ 24“ galiniams ratams (pora) | <input type="checkbox"/> | 144 | |
| | Stipinų apsaugos teminės „Car rim“ 20“ galiniams ratams (pora) | <input type="checkbox"/> | 144 |  |
| | Stipinų apsaugos teminės „Car rim“ 22“ galiniams ratams (pora) | <input type="checkbox"/> | 144 | |
| | Stipinų apsaugos teminės „Car rim“ 24“ galiniams ratams (pora) | <input type="checkbox"/> | 144 | |
| | Stipinų apsaugos teminės „Animanl Planet“ 20“ galiniams ratams (pora) | <input type="checkbox"/> | 144 |  |
| | Stipinų apsaugos teminės „Animanl Planet“ 22“ galiniams ratams (pora) | <input type="checkbox"/> | 144 | |
| | Stipinų apsaugos teminės „Animanl Planet“ 24“ galiniams ratams (pora) | <input type="checkbox"/> | 144 | |
| | Stipinų apsaugos teminės „Smiley“ 20“ galiniams ratams (pora) | <input type="checkbox"/> | 144 |  |
| | Stipinų apsaugos teminės „Smiley“ 22“ galiniams ratams (pora) | <input type="checkbox"/> | 144 | |
| | Stipinų apsaugos teminės „Smiley“ 24“ galiniams ratams (pora) | <input type="checkbox"/> | 144 | |
| Stabdžiai | Standartiniai dvipusiai stabdžiai | <input type="checkbox"/> | ◆ |  |
| Rankena | Stūmimo rankena, Push bar B3. Stūmimo rankena su greito fiksavimo funkcija itin greitam montavimui ir nuėmimui. Reguliuojamas aukštis, lengva rankena ir reguliuojamas stūmimo rankenos kampas. Paruošta galvos atramai. | <input type="checkbox"/> | 249 |  |
| Apsaugos nuo vertimosi | Apsaugos nuo vertimosi atgal Bambino 3 yra komplekte | <input type="checkbox"/> | ◆ |  |

| | | | | |
|---|--|--------------------------|-----|---|
| Šoninės apsaugos | Šoninės drabužių apsaugos Side guard B3 short galiniams ratams, (pora) | <input type="checkbox"/> | ◆ |  |
| Porankis kartu su šoninėmis drabužių apsaugomis | Porankiai Arm support B3 short (pora), komplekte iškart su šoninėmis drabužių apsaugomis | <input type="checkbox"/> | 279 |  |
| Sėdynės priedai | Sėdynės pločio pamažinimui papildomos plokštelės, (pora) | <input type="checkbox"/> | 50 |  |
| | Sėdynės pločio pamažinimui papildoma plokštelė, (kairės pusės) | <input type="checkbox"/> | 25 | |
| | Sėdynės pločio pamažinimui papildoma plokštelė, (dešinės pusės) | <input type="checkbox"/> | 25 | |
| | Šoninė atrama B3 (kairė arba dešinė, standartinė) | <input type="checkbox"/> | 169 |  |
| | Šoninė atrama B3 (kairė arba dešinė, siaura 9 mm) | <input type="checkbox"/> | 159 | |
| Galvos atrama | Galvos atrama, Head support B3 (juoda su mėlynais intarpais, padėtis žema arba aukšta) | <input type="checkbox"/> | 218 |  |
| | Galvos atrama, Head support B3 (juoda, padėtis žema arba aukšta) | <input type="checkbox"/> | 218 | |
| Kiti priedai | Rėmo apsauga (priekinė), 2 vnt. (kaina už vnt.) | <input type="checkbox"/> | 19 |  |
| | Rėmo apsauga (galinė), 1 vnt. | <input type="checkbox"/> | 19 | |
| | Trikampės pagalvėlės pečių prilaikymui | <input type="checkbox"/> | 89 |  |
| | Padėklas-stalelis (montuojamas prie šoninių drabužių apsaugų. Taip rekomenduojama užsisakyti magnetinį laikiklį nenaudojamam padėklui tvirtinti prie galinio rato) | <input type="checkbox"/> | 99 |  |
| | Magnetinis laikiklis, (skirtas padėklui-staleliui, montuojamas prie galinio rato) | <input type="checkbox"/> | 59 |  |
| | Liemens diržas tvirtinimui prie vežimėlio | <input type="checkbox"/> | 69 |  |
| Pagalvėlė-pasėstas | Pasėstas, (2,5 cm) | <input type="checkbox"/> | 99 |  |
| | Pasėstas, (5 cm) | <input type="checkbox"/> | 99 | |
| | Kylio formos pagalvėlė, sėdėjimo padėties koregavimui | <input type="checkbox"/> | 79 |  |

| | | | | |
|-----------|--|--------------------------|------|---|
| Kuprinė | Unikali kuprinė , specialiai sukurta naudoti ant nugaros atramos. | <input type="checkbox"/> | 69 |  |
| Freewheel | Papildomas priekinis ratas Freewheel, skirtas naudojimui lauke. Palengvina važiavimą per nelygius paviršius. Turi būti montuojamas kartu su Bambino 3 pakuju, kurio aukštis nuo žemės 6-14 cm. (užsisakant reikia paminėti pakojo aukštį nuo žemės) | <input type="checkbox"/> | 1499 |  |
| Kita | Rėmo įbrėžimus šalinanti priemonė (įvairių spalvų) | <input type="checkbox"/> | 20 |  |
| | Mini rankinė pompa „Panthera“, (dydis 165 mm) | <input type="checkbox"/> | 39 |  |
| --- | <p style="text-align: center;">Nugaros atramos kampas Padėties parinkimas reguliuojamas varžtu Pamatuokite (A) pageidaujama kampui (14-28 mm, standartinis kampas 18 mm) A = _____ mm</p> | | |  |
| --- | <p>Pakojis - padėties parinkimas Pamatuokite A ir B A = _____ mm B = _____ mm</p> | | |  |
| --- | <p>Žymėjimas: TAIP, pažymėti vežimėlių ženklų transportuoti su neįgaliųjų technikos aptarnavimo transportu</p> | <input type="checkbox"/> | |  |
| --- | <p>Žymėjimas: NE, nepažymėti vežimėlio šiuo ženklų</p> | <input type="checkbox"/> | | |

.....EUR

Įrašykite bendrą kainą

Su pasirinkta komplektacija ir kaina sutinku: _____

Vardas, pavardė, parašas, data

Sutinku elektroniniu paštu gauti sąskaitas, informacinius pranešimus, priminimus ir kitą aktualią informaciją, susijusią su neįgaliųjų technikos įsigijimu _____

(parašas, jei sutinkate)

Prekės vežamos pagal specialų užsakymą. Atsisakius užsakytų prekių mokama 50 proc. vežimėlio vertės bauda už užsakymo netesybas.

Su sąlyga sutinku _____

(vardas, pavardė, parašas,)

Galimi kiti priedai, daugiau info: www.panthera.se

Arba tel. 8 614 41583, info@teida.lt

Užsakymą pateikite: technika@teida.lt arba info@teida.lt

Kainos galioja nuo 2023 01 01