



UAB „TEIDA“


Druskininkų 1, LT-44288 Kaunas

Tel.: 8-37 323576, tel.8614 41583



info@teida.lt www.teida.lt

UŽSAKYMO FORMA
















 AVIVA RX 20 STANDARTINĖS KOMPLEKTACIJOS KAINA - 4 500 EUR	Vežimėlio pritaikymą atliko:	
	Vežimėlis skirtas:	
	Adresas:	
	Tel.:	
	El. paštas:	
	Data:	

- Pažymėkite savo pasirinkimą, kvadratėlyje „kryželiu“; ◆- Standartinis pasirinkimas; ○-Nemokamas pasirinkimas

Kodas	Pavadinimas	NC	EUR
Modelis			
JCB0000	<input type="checkbox"/> AVIVA RX 20 Standartinis modelis	Maksimalus vartotojo svoris 136 kg. Kartu su 75A energijos moduliu	4. 500,00
VAŽIUOKLĖ AVIVA RX		Matuojama važiuoklės labiausiai išsikišusi dalis, įskaitant ratus	
JCB2810	<input type="checkbox"/> Važiuklės plotis (560 mm/22")		◆
SĖDYNĖS TIPAS			
JCB2105	<input type="checkbox"/> Invacare® Standartinė sėdynė		◆
JCB2100	<input type="checkbox"/> Invacare® Modulite sėdynė su teleskopiniu rėmu		449,00
SĖDYNĖS PLOTIS		Papildomi 50 mm rankoms	
JCB2122	<input type="checkbox"/> 430 mm pločio sėdynė	NC 2701, 2703, 2705	◆
JCB2121	<input type="checkbox"/> 380 mm pločio sėdynė (Tik su Modulite sėdyne)	NC 2701, 2703, 2705	○
JCB2123	<input type="checkbox"/> 480 mm pločio sėdynė (Tik su Modulite sėdyne)	NC 2701, 2703, 2705	○
JCB2124	<input type="checkbox"/> 530 mm pločio sėdynė(Tik su Modulite sėdyne)	NC 2701, 2703, 2705	○
SĖDYNĖS GYLIS		Reguliuojamas, nustatomas atsižvelgiant į atlošo tipą pagal ISO 7176-7	
JCB2134	<input type="checkbox"/> 460 mm		◆
JCB2132	<input type="checkbox"/> 410 mm (Tik su Modulite sėdyne)	NC (2192/ 2194 + 2184/ 2185/ 2186 / 2187/ 2188/ 2189); (2192/ 2194+ 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189 + 2253)	○



JCB2136	<input type="checkbox"/>	510 mm (Tik su Modulite sėdyne)	NC (2192/ 2194 + 2184/ 2185/ 2186 / 2187/ 2188/ 2189); (2192/ 2194+ 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189 + 2253)		○
SĖDĖJIMO PAGALVĖLĖS		Dydžiai pagal sėdynės išmatavimus			
JCB2141	<input type="checkbox"/>	Standartinė pagalvėlė	50 mm aukščio		◆
JCB2142	<input type="checkbox"/>	Matrx Flo- tech pagalvėlė (Tik su Modulite sėdyne)	Kai sėdynės plotis 530		◆
JCB2143	<input type="checkbox"/>	Matrx Flo- tech kontūruota pagalvėlė	(Tik su Modulite sėdyne)		219,00
JCB2147	<input type="checkbox"/>	Matrx Libra (Tik su Modulite sėdyne)	90mm aukščio		449,00
NUGAROS ATRAMA					
JCB2161	<input type="checkbox"/>	Trumpa nugaros atrama, (480 mm)	NC 2172, 2173		◆
JCB2163	<input type="checkbox"/>	Trumpa nugaros atrama, (480 mm)	(tik su Modulite sėdyne)		◆
JCB2162	<input type="checkbox"/>	Ilgą nugaros atrama, (540 mm)	(tik su Modulite sėdyne)		○
NUGAROS UŽDANGALAI/PAGALVĖLĖS					
JCB2171	<input type="checkbox"/>	Standartinis reguliuojamas nugaros atrama - užvalkalas nailonas	Trumpiausia = 480 mm / 7 dirželiai; matuojant nuo sėdėjimo plokštės iki atramos viršaus		◆
JCB2174	<input type="checkbox"/>	"Matrx Posture Back" 400 mm aukščio (tik su Modulite sėdyne)	Matuojant nuo sėdėjimo plokštės iki atramos viršaus nesuderinama kai sėdynės plotis 530 mm.		676,00
JCB2175	<input type="checkbox"/>	"Matrx Posture Back" 500 mm aukščio (tik su Modulite sėdyne)	Matuojant nuo sėdėjimo plokštės iki atramos viršaus nesuderinama kai sėdynės plotis 530 mm.		676,00

JCB2177	<input type="checkbox"/>	"Matrx Elite TR Back" 500 mm aukščio (tik su Modulite sėdyne)	Matuojant nuo sėdėjimo plokštės iki atramos viršaus nesuderinama kai sėdynės plotis 530 mm.			694,00
JCB2178	<input type="checkbox"/>	"Matrx Elite Deep Back" 500 mm aukščio (tik su Modulite sėdyne)	Matuojant nuo sėdėjimo plokštės iki atramos viršaus nesuderinama kai sėdynės plotis 530 mm.			828,00
UŽDANGALŲ SPALVA						
JCB2151	<input type="checkbox"/>	Juodi medžiaginiai uždangalai				◆
JCB2152	<input type="checkbox"/>	Juodi DARTEX uždangalai (tik su Modulite sėdyne)				○
JCB2155	<input type="checkbox"/>	Juodi atsparūs drėgmei (tik su Modulite sėdyne)				99,00
RANKŲ ATRAMA (PORA)						
JCB2191	<input type="checkbox"/>	T formos, standartiniai, nuimami	reguliuojami nuo: 245 - 315 mm	NC (2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253)		◆
JCB2181	<input type="checkbox"/>	T formos standartiniai, prailginti (tik su Modulite sėdyne)	reguliuojama nuo : 295 - 365 mm	NC (2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253)		○
JCB2193	<input type="checkbox"/>	Atlenkiami (tik su Modulite sėdyne)	Naudotojo svoris iki 150 kg.	NC (2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253)		399,00
PORANKIŲ PAMINKŠTINIMAI (pora)						
JCB2195	<input type="checkbox"/>	Trumpas (325 mm)				◆
JCB2196	<input type="checkbox"/>	Ilgas (375 mm) (tik su Modulite sėdyne)				49,00
GALVOS ATRAMA/KAKLO ATRAMA (DARTEX)						

JCB1350	<input type="checkbox"/>	Reguliuojamo gylio kaklo atrama		NC 2230, 2247, 1288, 1289		225,00
JCB1432	<input type="checkbox"/>	Galvos atrama reguliuojamais šonais (tik su Modulite sėdyne)		NC 2230, 2247, 1288, 1289		324,00
JCB1427	<input type="checkbox"/>	Galvos atrama su skruostų prilaikymu (tik su Modulite sėdyne)		NC 2230, 2247, 1288, 1289		370,00
JCB1495	<input type="checkbox"/>	Ne Invacare firmos galvos atrama - be tvirtinimo elementų. Stūmimo rankenos diametras 22mm (tik su Modulite sėdyne)		NC 2229		○

SĖDYNĖS PASIRINKIMAS

SĖDYNĖS PAKĖLIMAS/ATLOŠIMAS



JCB1091	<input type="checkbox"/>	Rankinis sėdynės pavertimas (3,75° žingsniu)	(0°-15°)			◆
JCB1092	<input type="checkbox"/>	Elektrinis sėdynės pavertimas	(20°) (tik su Modulite sėdyne)			990,00

SĖDYNĖS AUKŠTIS

Matuojama be sėdėjimo pagalvėlės, kai pasvyrimo kampas 0°


JCB2857	<input type="checkbox"/>	Aukštis 435 mm (tik su Modulite sėdyne)				○
JCB2858	<input type="checkbox"/>	Aukštis 460 mm				◆
JCB2859	<input type="checkbox"/>	Aukštis 485 mm (tik su Modulite sėdyne)				○













NUGAROS ATRAMOS REGULIAVIMAS




JCB0975	<input type="checkbox"/>	Rankinis reguliavimas (3.75° žingsniais)	90° - 120°			◆
JCB0977	<input type="checkbox"/>	Elektrinis reguliavimas	30° (tik su Modulite sėdyne)			1 190,00

KOJŲ/PĖDŲ ATRAMOS

ŠONUOSE TVIRTINAMOS KOJŲ ATRAMOS / AMPUTUOTŲ GALŪNIŲ PRILAIKYMAS, KAIRĖ

JCB0565	<input type="checkbox"/>	Standartinis pakojis 80°, kairė pusė	Reguliuojamas ilgis 350 - 450 mm	NC 0546, 0547, 0549, 0596		◆
---------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---------------------------	---	---

JCB0555	<input type="checkbox"/>	Atrama amputuotai kojai, kairė pusė		NC 0505, 0511, 0549, 0546, 0547, 0596		195,00
JCB0536	<input type="checkbox"/>	Kojų atrama reguliuojamu kampu. (Reguliuojamas tik su įrankiais), kairė pusė	Ilgio reguliuojamas: 290 - 460 mm. Kampo reguliuojamas: 70 - 0°	NC 0566, 0554		69,00
JCB0537	<input type="checkbox"/>	Kojų atrama reguliuojamu kampu ir ilgiu (Kampas reguliuojamas sukant ratuką) kairė pusė	Ilgis reguliuojamas: 290 - 460 mm Kampo reguliuojamas: 70 - 0°	NC 0505, 0566, 0554		95,00
JCB0539	<input type="checkbox"/>	Elektrinė kojų atrama, Automatiškai reguliuojamas pakojo kampas, kairė pusė	Ilgis reguliuojamas: 290 - 460 mm. Elektrinis kampo reguliuojamas: 80 - 0°, su blauzdų atramomis	NC 0505, 0566, 0554, 0596		1 050,00
JCB0535	<input type="checkbox"/>	Be pakojo. Kairė pusė		NC 0505, 0511, 0596		○
ŠONUOSE TVIRTINAMOS KOJŲ ATRAMOS / AMPUTUOTŲ GALŪNIŲ PRILAIKYMAS, DEŠINĖ						
JCB0566	<input type="checkbox"/>	Standartinis pakojis 80°, dešinė pusė	Ilgis reguliuojamas: 350 - 450 mm	NC 0536, 0537, 0539, 0596		◆
JCB0554	<input type="checkbox"/>	Atrama amputuotai kojai, dešinė pusė		NC 0502, 0508, 0539, 0536, 0537, 0596		195,00
JCB0546	<input type="checkbox"/>	Kojų atrama reguliuojamu kampu. (Reguliuojamas tik su įrankiais), dešinė pusė	Ilgio reguliuojamas: 290 - 460 mm. Kampo reguliuojamas: 70 - 0°	NC 0565, 0555		69,00
JCB0547	<input type="checkbox"/>	Kojų atrama reguliuojamu kampu ir ilgiu (Kampas reguliuojamas sukant ratuką) dešinė pusė	Ilgis reguliuojamas: 290 - 460 mm Kampo reguliuojamas: 70 - 0° su blauzdų atramomis	NC 0502, 0565, 0555		95,00
JCB0549	<input type="checkbox"/>	Elektrinė kojų atrama, Automatiškai reguliuojamas pakojo kampas, dešinė pusė	Reguliuojamas ilgis: 290 - 460 mm. Elektrinis kampo reguliuojamas: 80 - 0°, su blauzdų atramomis	NC 0502, 0565, 0555, 0596		1 050,00
JCB0545	<input type="checkbox"/>	Be pakojo, dešinė pusė		NC 0502, 0508, 0596		○
ATRAMA PĖDAI, KAIRĖ						
JCB0505	<input type="checkbox"/>	Fiksuota pėdų plokštelė, kairė		NC 0555, 0535, 0537, 0539		◆
JCB0511	<input type="checkbox"/>	Reguliuojama pėdų plokštelė (reguliuojamas gylis ir kampas), kairė		NC 0555, 0535		179,00
ATRAMA PĖDAI, DEŠINĖ						
JCB0502	<input type="checkbox"/>	Fiksuota pėdų plokštelė, dešinė		NC 0544, 0545, 0547, 0549		◆

JCB0508	<input type="checkbox"/>	Reguliuojama pėdų plokštelė (reguliuojamas gylis ir kampas), dešinė	NC 0544, 0545		179,00
VALDYMO PULTAS LINX					
JCB2204	<input type="checkbox"/>	Valdymo pultas LiNX DLX-REM216,	NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272,		◆
PIRMINIS VALDYMAS IR EKRANO TVIRTINIMO POZICIJA					
JCB1207	<input type="checkbox"/>	Standartinis tvirtinimas dešinėje			◆
JCB1208	<input type="checkbox"/>	Standartinis tvirtinimas kairėje			○
JCB1707	<input type="checkbox"/>	Tvirtinimas dešinėje su pasukimu			249,00
JCB1708	<input type="checkbox"/>	Tvirtinimas kairėje su pasukimu			249,00
DVIGUBOS KONTROLĖS LINX + LAIKIKLIAI TVIRTINIMUI					
JCB2219	<input type="checkbox"/>	Valdymo pultas skirtas palydovui LiNX (DLX-ACU200)	NC 2108, 1221, 1222, 2227, 2228		599,00
JCB2259	<input type="checkbox"/>	Laikiklis skirtas palydovui, dešinė	NC 1287, 2291, 2245, 1312		○
JCB2260	<input type="checkbox"/>	Laikiklis skirtas palydovui, kairė	NC 1286, 2292, 2245, 1363		○
RATO PAGRINDO INFORMACIJA					
SPALVOS					
JCB2871	<input type="checkbox"/>	Juoda/Antracito			◆
JCB2872	<input type="checkbox"/>	Sidabro			○
RATLANKIŲ UŽPILDO SPALVOS					
JCB2882	<input type="checkbox"/>	Juoda			◆
JCB2883	<input type="checkbox"/>	Sidabro			○
PRIEKINIŲ RATŲ TVIRTINIMAS					
JCB2632	<input type="checkbox"/>	Priekinių ratų dvipusis laikiklis			◆
PRIEKINIAI RATAI					
JCB0835	<input type="checkbox"/>	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) ratukai, pripučiami			◆
JCB0836	<input type="checkbox"/>	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) ratukai, nepripučiami			160,00
VARANTIEJI RATAI					
JCB0704	<input type="checkbox"/>	14" (355 mm) x 3" (75 mm), pripučiami			◆
JCB0705	<input type="checkbox"/>	14" (355 mm) x 3" (75 mm), nepripučiami			180,00
CTC PAKABA					
JCB2870	<input type="checkbox"/>	CTC pakabos valdymas			◆
INDIVIDUALŪS PAKABOS NUSTATYMAI					
JCB1910	<input type="checkbox"/>	Minkšta pakaba (siūloma kai naudotojo svoris daugiau nei 70 kg)			○
JCB1912	<input type="checkbox"/>	Vidutinė pakaba (siūloma kai naudotojo svoris daugiau nei 90 kg)			○
JCB1911	<input type="checkbox"/>	Kieta pakaba (siūloma kai naudotojo svoris iki 110 kg)			○
JCB1915	<input type="checkbox"/>	Labai kieta pakaba (siūloma kai naudotojo svoris iki 136 kg)			◆
VARIKLIO TIPAS / GREIČIO PASIRINKIMAS					
JCB1282	<input type="checkbox"/>	6 km/h			○
JCB1283	<input type="checkbox"/>	10 km/h			799,00
BATERIJOS					
JCB2860	<input type="checkbox"/>	52 Ah Gelio			◆
JCB1259	<input type="checkbox"/>	60 Ah Gelio			389,00
ĮKROVIKLIS					
JCB1343	<input type="checkbox"/>	Įkroviklis 8A (IP44)			◆

APSAUGOS NUO APSIVERTIMO					
JCB1205	<input type="checkbox"/>	Apsaugos nuo apsvertimo			◆
ŽIBINTAI					
JCB1437	<input type="checkbox"/>	LED apšvietimas su indikatoriais	30 Lux priekiniai žibintai		◆
JCB2837	<input type="checkbox"/>	LED apšvietimas su itin ryškiais indikatoriais	60 Lux priekiniai žibintai		449,00
ATPINDINTIS ŽENKLAS					
JCB1378	<input type="checkbox"/>	Galo ženklas (įspėjantis trikampis)			95,00
UŽLIPIMO ANT KLIŪTIES (ŠALIGATVIO) FUNKCIJA					
JCB1244	<input type="checkbox"/>	funkcija aukštesnėms (iki 10 cm) įveikti, be jo vežimėlis įveikia 5 cm aukščio kliūtis	Su parkavimo pozicija	NC 0596	300,00
TRANSPORTAVIMO RINKINYS 4 TAŠKŲ					
JCB1494	<input type="checkbox"/>	4 tvirtinimo taškų	Reikalinga galvos atrama	NC 0596	◆
DIRŽAI					
JCB1329	<input type="checkbox"/>	Diržas su automatiniu užraktu	Standartinis tvirtinimas ant atlošo		59,00
JCB2113	<input type="checkbox"/>	Diržas su automatiniu užraktu	Lankstus tvirtinimas šoniniuose bėgeliuose		59,00
GALINIO VAIZDO VEIDRODĖLIS					
JCB1415	<input type="checkbox"/>	Galinio vaizdo veidrodėlis, dešinė pusė			49,00
JCB1339	<input type="checkbox"/>	Galinio vaizdo veidrodėlis, kairė pusė			49,00
PRIEDAI					
LAZDOS LAIKIKLIS		Turi būti montuojamas priešingoje pusėje nei valdymo pultas			
JCB1312	<input type="checkbox"/>	Lazdos laikiklis, dešinė		NC 1287, 2227, 2259, 1221	39,00
JCB1363	<input type="checkbox"/>	Lazdos laikiklis, kairė		NC 1286, 2228, 2260, 1222	39,00
APSAUGOS NUO PURVO (JUODOS)					
JCB1416	<input type="checkbox"/>	Purvo apsaugos priekiniams ratams		NC (2631+1490)	79,00
JCB1417	<input type="checkbox"/>	Purvo apsaugos varantiesiems ratams			449,00

.....EUR

Įrašykite bendrą kainą

Su pasirinkta komplektacija ir kaina sutinku:

(Pavardė, vardas, parašas, data)

Sutinku elektroniniu paštu gauti sąskaitas, informacinius pranešimus, priminimus ir kitą aktualią informaciją, susijusią su neįgaliųjų technikos įsigijimu _____

(parašas, jei sutinkate)

Prekės vežamos pagal specialų užsakymą. Atsisakius užsakytų prekių mokama 50 proc. vežimėlio vertės bauda už užsakymo netesybas. Su sąlyga sutinku: _____.

(parašas, jei sutinkate)

Daugiau informacijos: www.invacare.eu.com

Arba tel. 8 614 41583, info@teida.lt

Užsakymą pateikite info@teida.lt